

UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect finanțat prin Phare

RO2006/018-147.04.01.04.01.09



GUVERNUL ROMANIEI

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

**„Achiziționare autospeciale pentru colectare și transport deseuri ,
incarcator frontal și motostivuitoare pentru stația de sortare, Comuna
Cumpăna, Județul Constanța”**

Cod CPV: 34144512-0 Vehicule de compactare a deșeurilor menajere

Cod CPV: 43250000- 0 Incarcatoare cu bena frontală

Cod CPV: 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de
descărcare

In cadrul Proiectului

**“COLECTARE SELECTIVĂ ȘI CONSTRUCȚIA UNEI STAȚII DE SORTARE
ÎN COMUNA CUMPANA”**

Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09

Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09

**„PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ - Schema de
investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de
mediu”**

Autoritatea contractantă:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINTEI

Autoritatea de implementare:

**AGENCIA DE DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE REGIONALA
SUD – EST**

Beneficiar :

CONSILIUL LOCAL CUMPANA , COMUNA CUMPANA, JUDEȚUL CONSTANTA

CUPRINS

1. Sectiunea I : Informații generale	pag. 3-7
2. Sectiunea II : Fișa de date a achiziției	pag. 8-30
3. Sectiunea III : Caiet de sarcini autogunoiere	pag. 31-39
Caiet de sarcini incarcator frontal	pag. 39-45
Caiet de sarcini motostivuator	pag. 46-53
4. Sectiunea IV : Formulare	pag. 54-68
5. Sectiunea V : Model propus Contract de furnizare	pag. 69-76

SECȚIUNEA I

INFORMAȚII GENERALE

Investiția propusă urmează a fi implementată în **Comuna Cumpăna, Județul Constanța**.

Comuna Cumpăna este situată în partea estică a județului Constanța, în sud-vestul municipiului Constanța, la o distanță de 5 km de acesta. Accesul în comună se realizează din drumul național DN 39 E și apoi pe drumul național Constanța - Negru Vodă (DN 38).

Comuna Cumpăna are o singură localitate componentă, respectiv Cumpăna. Până în anul 1979 comuna era formată din două sate (Straja și Cumpăna). Prin construirea Canalului Dunăre - Marea Neagră, satul Straja, situat în partea de vest a comunei, a fost dezafectat și populația strămutată în satul Cumpăna, în blocuri construite în acest scop.

Comuna Cumpăna are următoarele vecinătăți:

- Nord și Nord – Est: Municipiul Constanța;
- Nord – Vest: comuna Valu lui Traian;
- Vest: comuna Bărăganu;
- Sud: comuna Topraisar;
- Sud – Est: comuna Agigea.

Pe latura de sud, comuna este mărginită de canalul Dunăre – Marea Neagră.

Beneficiarul investiției

Consiliul Local Cumpăna , Comuna Cumpăna, Județul Constanța
Soseaua Constantei nr. 132
Telefon: 0241730788; Fax: 0241739003.

Beneficiarii direcți ai proiectului de investiții sunt reprezentați de populația din zona deservită de noul sistem de management al deșeurilor (aproximativ 14.000 de locuitori ai comunei Cumpăna), de instituțiile publice, sociale și de cult (primăria, căminul cultural, dispensarul, o școală, două grădinițe, două biserici etc), precum și de Consiliul Local Cumpăna, care își va dezvolta un sistem modern și eficient de gestionare a deșeurilor prin crearea unui serviciu public cu dotări moderne și cu personal specializat pentru colectarea, transportul și sortarea deșeurilor municipale.

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi reprezentați de agenții economici din comună (aproximativ 148 agenți), precum și de potențialii turiști atrași în zonă.

Investiția propusă va permite:

- **Introducerea colectării selective** a deșeurilor municipale (menajer + instituții) și valorificarea fracțiilor reciclabile;
- **Organizarea unui sistem conform** de precolectare, colectare și transport al deșeurilor;

- **Eliminarea practicii actuale de depozitare necontrolată a deșeurilor**, element crucial pentru reducerea impactului asupra mediului;
- **Reducerea cu 54% a cantității de deșeuri depozitate** (procent de deșeuri municipale depozitate din total generate la nivelul comunei).

Elaboratorul studiului de Fezabilitate

SC EPC Consultanță de mediu SRL

Adresă sediu social: Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. 22, sc. A, et. 7, ap. 25, Sector 1, București

Adresă punct de lucru: Str. Apolodor, nr. 13 – 15, ap. 54, Sector 5, București

Telefon / fax: 021 3355195

E-mail: office@epcmediu.ro

Persoane de contact: Director general - dr. Ecolog Marius Nistorescu, tel. 0745 084444, Director executiv – ing. Alexandra Doba, tel. 0751 129999

Scopul aplicării procedurii

Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau fizice interesate prin anunțul de participare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de construcții în tema descrisă în Fișa de date a achiziției și în Caietul de sarcini.

Atribuirea contractului de achiziție publică prin procedura licitație deschisă conform OUG nr.34/2006.

Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică

- a) nediscriminarea;
- b) tratamentul egal;
- c) recunoașterea reciprocă;
- d) transparența;
- e) proporționalitatea
- f) eficiența utilizării fondurilor;
- g) asumarea răspunderii

Legislație aplicabilă

Atribuirea contractului de achiziție publică se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative indicate în **Fișa de date a achiziției**.

Deschiderea și evaluarea ofertelor

Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data și în locul indicată, la sediul Primăriei Cumpana , adresa care apare în anunțul de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanții săi , la deschidere.

Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepția ofertelor care se returnează nedeschise, fiind oferte întârziate . Ofertele în ordinea sosirii primesc un număr și un număr de înregistrare, care va fi trecut pe plicul exterior.

Comisia de evaluare va întocmi un **proces-verbal de deschidere** care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât și de către reprezentanții ofertanților care

sunt prezenți la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare și fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.

Confidențialitate

Autoritatea contractantă are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanților sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică informații legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

Fraudă și corupție

Ofertantul nu are dreptul de a influența sau de a încerca să influențeze comisia de evaluare în procesul de examinare și evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câștigătoare, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziție publică.

Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă și/sau la documentele care însoțesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.

Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Examinarea documentelor care însoțesc oferta

Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condițiile referitoare la cerințele minime de eligibilitate, precum și criteriile de calificare solicitate privind capacitatea tehnică/profesională și capacitatea economică și financiară. Orice ofertant care îndeplinește în totalitate cerințele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.

Examinarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare și, dacă este cazul, de specialiști experți cooptați – fără drept de vot – în comisia de evaluare.

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizat în Anuntul de participare.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare și selecție sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate, fără ca prin aceste clarificări/completări solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

- a.) Propunerea tehnică nu respectă cerințele prevăzute în caietul de sarcini, astfel încât să poată fi considerată cel puțin substanțial corespunzătoare,
- b.) Deși propunerea tehnică poate fi considerată cel puțin substanțial corespunzătoare, estimarea valorică a omisiunilor/neconcordanțelor constatate în raport cu cerințele caietului de sarcini, reprezintă o valoare egală sau mai mare decât diferența dintre prețul

ofertei respective și prețul prevăzut în oricare altă ofertă considerată corespunzătoare de către comisia de evaluare ;

- c.) Deși propunerea tehnică poate fi considerată cel puțin substanțial corespunzătoare, ofertantul nu acceptă completarea/remedierea omisiunilor (neconcordanțelor) sau condiționează acceptarea astora de modificarea propunerii financiare;
- d.) Ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către comisia de evaluare, clarificările/răspunsurile solicitate ;
- e.) Ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice, cu excepția situațiilor de omisiuni care au o pondere mai mică de 3% din valoarea prețului ofertat, sau modifică conținutul propunerii financiare, cu excepția corectării erorilor aritmetice.
- f.) Oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt, în mod evident , dezavantajoase pentru autoritatea contractantă ;
- g.) Explicațiile prezentate de ofertant, ca urmare a unei solicitări formulate de comisia de evaluare nu sunt concludente sau nu mai sunt susținute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.
- h.) Nu sunt înaintate copiile ofertei originale în numărul cerut.

Corectarea erorilor

Comisia de evaluare are obligația de a remedia viciile de formă ale documentelor și ofertelor prezentate de către operatorul economic, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă operatorul economic nu acceptă remedierea acestora, atunci comisia de evaluare va considera oferta ca fiind inacceptabilă.

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecția acestor erori, atunci oferta sa va fi considerată neconformă. este corectarea eventualelor erori aritmetice.

Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

- a) dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total, se va lua în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător;
- b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (în condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate , a condițiilor de calificare și respectării specificațiilor tehnice din caietele de sarcini)

În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu cantitatea lucrărilor care urmează a fi executată, comisia de evaluare are obligația de a solicita, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv. Dacă justificările primite nu vor fi concludente, oferta respectivă va fi considerată inacceptabilă.

Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor și, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează de către comisia de evaluare, având în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum și criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Valoarea ofertei care se exprimă în **lei, (exclusiv TVA)** și în Euro (la data de referință indicată în Fișa de date a achiziției) **pentru furnizarea integrală a produselor și a serviciilor conexe menționate în caietele de sarcini.**

Stabilirea ofertei câștigătoare

În conformitate cu prevederile OUG 34/2006 modificata ulterior termenul este de **maxim 20 zile**.

Oferta câștigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care îndeplinește toate criteriile de calificare și condițiile stabilite prin documentele de atribuire, respectă în totalitate specificațiile tehnice din caietul de sarcini și are **cea mai avantajoasă din punct de vedere economic**.

Atribuirea contractului de achiziție publică

Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii

Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii în cel mult **3 zile** de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câștigătoare.

În cazul ofertanților a căror ofertă a fost respinsă sau nu a fost declarată câștigătoare comunicarea va preciza dacă oferta a fost respinsă și care sunt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului câștigător, precum și caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de oferta respectivului ofertant necâștigător.

În cazul ofertantului câștigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată câștigătoare și că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.

Dreptul autorității contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective și numai în următoarele circumstanțe:

- a) au fost prezentate numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare;
- b) au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și /sau financiare;
- c) numărul de oferte corespunzătoare, din fiecare punct de vedere, este mai mic de 2;
- d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului;

Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru participare.

În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

SECȚIUNEA II

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: CONSILIUL LOCAL CUMPANA		
Adresa: Str. Șoseaua Constanței, nr. 132, Comuna Cumpăna, Județul Constanța		
Localitate: CUMPANA	Cod postal: 907105	Tara: ROMANIA
Persoana de contact: Jr. NICOLAE SORIN DANIEL Manager Proiect	Telefon: 0040.241.730788 Mobil : 0728240956 Email: primaria_cumpana@yahoo.com	
E-mail: primaria_cumpana@yahoo.com	Fax: 0040.241.739003	
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.primaria-cumpana.ro		

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

<input type="checkbox"/> ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local <input type="checkbox"/> agenții naționale <input checked="" type="checkbox"/> autorități locale <input type="checkbox"/> alte institutii guvernate de legea publică <input type="checkbox"/> institutie europeană/organizație internaționala <input type="checkbox"/> altele (specificați) _____	<input checked="" type="checkbox"/> servicii publice locale <input type="checkbox"/> aparare <input type="checkbox"/> ordine publică/siguranta națională <input type="checkbox"/> mediu <input type="checkbox"/> economico-financiare <input type="checkbox"/> sanatare <input type="checkbox"/> construcții și amenajarea teritoriului <input type="checkbox"/> protecție socială <input type="checkbox"/> cultura, religie si actv. recreative <input type="checkbox"/> educație <input type="checkbox"/> altele (specificați) _____
---	---

Autoritatea contractanta achiziționează in numele altei autoritati contractante
DA NU

Alte informații si/sau clarificari pot fi obținute:

<input checked="" type="checkbox"/> la adresa mai sus menționată <input type="checkbox"/> altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)
Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.05.2009 orele 13.00.
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 11.05.2009 Ora limita : 15.00. Adresa oficiala: Str. Șoseaua Constanței, nr. 132, Comuna Cumpăna, Județul Constanța, Tel 0040.241.730788, mail: primaria_cumpana@yahoo.com
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 15.05.2009
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti
Localitatea: BUCURESTI Cod postal: 030084 Tara: ROMANIA
E-mail: office@cncs.ro Telefon: 021 / 310.46.41

I.c.Sursa de finantare :

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit:	Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA <input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Linie buget PHARE: RO2006/018-147.04.01.04.01	„PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ - Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de mediu”
Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09	
si Fonduri de la Bugetul local	

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:		
„ Furnizare autospeciale pentru colectare si transport deseuri , incarcator frontal si motostivuitor pentru statia de sortare, Comuna Cumpăna, Județul Constanța”		
II. 1.2) Locul de furnizare a produselor: Comuna Cumpăna, Județul Constanța		
(a) Lucrări <input type="checkbox"/>	(b) Produse <input checked="" type="checkbox"/>	(c) Servicii <input type="checkbox"/>
Executie <input type="checkbox"/> Proiectare si executie <input type="checkbox"/> Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta <input type="checkbox"/>	Cumparare <input checked="" type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Inchiriere <input type="checkbox"/> Cumparare in rate <input type="checkbox"/> Coduri CPV: 34144512-0 Vehicule de compactare a deseurilor menajere; 43250000- 0 Incarcatore cu bena frontala 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare	Categoria serviciului: 2A <input type="checkbox"/> 2B <input type="checkbox"/>
Principala locatie a lucrării:	Principalul loc de livrare Comuna Cumpăna, Județul Constanța, spatiul parcare Sos Constantei nr. 135	Principalul loc de prestare
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziție publică: <input checked="" type="checkbox"/> Încheierea unui acord cadru <input type="checkbox"/>		
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica Ani <input type="checkbox"/> luni <input type="checkbox"/> zile: 60 (de la atribuirea contractului) Sau Incepand cu <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> (zz/ll/aaaa/)		
II.1.5.Informații privind acordul cadru - nu este cazul		

Acordul cadru cu mai mulți operatori Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanților al acordului cadru vizat	<input type="checkbox"/>	Acordul cadru cu un singur operator	<input type="checkbox"/>
Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□			
Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>			
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti caietele de sarcini) da X nu <input type="checkbox"/> Daca da: Un singur lot <input type="checkbox"/> Unul sau mai multe X Toate loturile <input type="checkbox"/>			
II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA <input type="checkbox"/> NU X			

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati: LOTUL 1. <ul style="list-style-type: none"> - Una autocomptoare de 18 mc pentru transportul fractiilor nerecuperabile precum si a refuzului rezultat de statia de sortare la depozitul de la Costinesti; - Una autocomptoare de 12 mc pentru transportul deseurilor reciclabile la statie de sortare. LOTUL 2. <ul style="list-style-type: none"> - Un incarcator frontal pentru statia sortare deseuri - Un motostivuitoar pentru statia sortare deseuri II.2.2) Optiuni (daca exista) nu <input type="checkbox"/> da X Daca exista, descrierea acestor optiuni: <hr/> <p style="text-align: center;">Conform Specificatiilor tehnice minime solicitate in caietele de sarcini</p> <hr/>

III. CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat III.1.2. Altele	DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/>	NU <input checked="" type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--

III.1) Procedura selectată			
Licitație deschisă	<input checked="" type="checkbox"/>	Negociere cu anunț de participare	<input type="checkbox"/>
Licitație restrânsă	<input type="checkbox"/>	Negociere fără anunț de participare	<input type="checkbox"/>
Licitație restrânsă accelerată	<input type="checkbox"/>	Cerere de ofertă	<input type="checkbox"/>
Dialog competitiv	<input type="checkbox"/>		

III: PROCEDURA

III.2) Etapa finala de licitație electronică DA NU

Dacă DA, informații adiționale despre licitația electronică

III.3.) Legislația aplicată:

1. **Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006** privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin **Legea nr. 337/2006**, respectiv modificată și completată prin **OUG 94/2007**.
2. **HG nr. 925/2006** completată cu **HG 1056** și **1337/2006** pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
3. **Ghid pentru atribuirea contractelor de achiziție publică** aprobat cu **Ordinul nr.155/2006**
4. **Legea nr.346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificată și completată prin **Legea nr. 175/2006** privind aprobarea **Ordonanței Guvernului nr. 27/2006** pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
5. **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30/2006**, privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
6. **HG nr. 942/2006** pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
7. **HG nr. 1660/2006** pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
8. **Legea nr. 128/2007** pentru modificarea și completarea **OUG nr. 34/2006** privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
9. **OUG nr. 30/2006** privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;
10. **Ordinul 155/2006** al președintelui ANRMAP pentru aprobarea Ghidului privind atribuirea contractelor de achiziție publică
11. **Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
12. **Ordinul nr. 183 din 3 noiembrie 2006** privind aplicarea dispozițiilor referitoare la contractul de publicitate media

IV. CRITERII DE CALIFICARE

IV.1) Situația personală a candidatului / ofertantului	
Declarații privind eligibilitatea Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Cerința obligatorie: - Prezentarea declarației pe proprie răspundere, valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor – conform Formularului 3 din Secțiunea IV -
Declarație privind îndeplinirea obligațiilor Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Cerința obligatorie: - Prezentarea certificatelor constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritățile competente din țară) valabile la data desfasurării licitației. - Documentele se vor prezenta în original/copii legalizate la ședința de deschidere a licitației. Neprezentarea acestora în forma solicitată, la deschidere va atrage respingerea ofertei. <i>Observații:</i> <ul style="list-style-type: none"> Impozitele și taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eșalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligații exigibile de plată; ofertantul va anexa certificatele, actele doveditoare prin care se demonstrează acordarea înlesnirilor și cele doveditoare ale plăților scadente în termenele stabilite, în copii legalizate.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
Persoane juridice române Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Cerință obligatorie: - Certificat de înregistrare; - Certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că ofertantul poate presta serviciile solicitate și nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr.64/1995 privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment), sau că societatea se află în incapacitate de plată. <i>Observații:</i> <ul style="list-style-type: none"> Certificatul constatator trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei. Documentul va fi prezentat în original sau copie legalizată, obligatoriu la ședința de deschidere a ofertelor. Neprezentarea acestora în forma solicitată, la deschidere va atrage respingerea ofertei.
Persoane juridice străine Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Se solicită: Prezentarea unor documente care să dovedească o formă de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional
Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în	Se solicită:

prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Prezentarea declarației conform Formularului 4 din secțiunea IV Formulare.
--	---

NOTĂ:

În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici:

1. Fiecare asociat trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul 4.1 referitoare la eligibilitate și înregistrare;
2. În cazul în care este declarată câștigătoare o ofertă depusă de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici, aceștia își vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului.

IV. 3.) Situația economico-financiară

IV.3.1 Informații privind situația economico - financiară Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Se solicită: Cerinta minima : Bilant contabil pe ultimii trei ani vizat de DFP . Ani de referinta 2006 , 2007 si 2008 (bilant la 30.06) . Pentru persoane juridice străine se vor depune traduceri legalizate ale bilanțului, in limba romana.
IV.3.2 Informații generale despre ofertant Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Se solicită: - Depunerea Formularului 6 - „Informații generale” din Secțiunea IV , completat și semnat de ofertant, valabil la data depunerii ofertei. Documentul va fi prezentat in original. Pentru subcontractanții cu minim 10% din valoarea ofertei: obligația prezentării Formularului 6 - „Informații generale” din Secțiunea IV Formulare din prezenta documentație completat și semnat de subcontractant, valabil la data depunerii ofertei.
c) Informații privind cifra de afaceri Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Se solicită: - situația privind cifra de afaceri realizată în ultimii 3 ani conform Formularul 6 - „Informații generale” din Secțiunea IV Formulare . Cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani a ofertantului va fi de minim: a) Pentru lotul 1: 574.500 euro echivalenta lei/euro la data 2 martie 2009; b) Pentru lotul 2: 154.500 euro echivalenta lei/euro la data 2 martie 2009

NOTĂ:

Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare asociat va depune documentele solicitate.

IV.4.) Capacitatea tehnică și/sau profesională

a) Declarația privind principalele furnizari produse similare în ultimii 3 ani Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Ofertantul va prezenta o Lista privind principalele contracte similare (furnizare produse care se incadreaza in codurile CPV) realizate în ultimii 3 ani (2006 - 2008), conform Formularul 7 si Formularul Anexa – formular 7 din Secțiunea IV Formulare . Formularul anexa va cuprinde principalele contracte de furnizare cu obiect „Furnizare autospeciale pentru colectare si transport deseuri, utilaje
---	---

	<p>specifice – incarcatoare frontale, motostivuitoare”, prestate în ultimii 3 ani</p> <p>Lista va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai semnificative furnizari, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca sunt autoritati contractante sau clienti privati.</p>
<p>b) Experiență similară Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Se solicita prezentarea a minimum 3 (trei) „Formulare de experiența similară” conform Formularul nr. 8 din Secțiunea IV Formulare, la care se vor anexa și copiile aferente fiecărui contract de furnizare. Ofertantul va prezenta cel puțin un contract a cărui valoare să fie de:</p> <p>a) Pentru lotul 1: 54.750 euro echivalenta lei/euro la data 2 martie 2009.</p> <p>b) Pentru lotul 2: 15.450 euro echivalenta lei/euro la data 2 martie 2009.</p> <p>Se va anexa și copie proces verbal de receptie, punere în funcțiune.</p>
<p>c) Informații privind capacitatea profesională Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Se solicită :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documente care să demonstreze capacitatea logistica necesară furnizării produselor ce fac obiectul contractului de furnizare; - Să fie dealer direct al producătorului; - Prezentarea personalului implicat în derularea contractului de furnizare a produselor conform Formularului 9 precum și completarea CV-urilor corespunzătoare acestui personal, conform Formularului 9a <p>Documente care să demonstreze capacitatea tehnică necesară asigurării service-ului pentru perioada de garanție și post garanție</p>
<p>IV.5. Standarde de asigurarea calității Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Cerință obligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate de calitate și garanție al produselor; <p>Alte certificate, documente ce atestă calitatea produselor ce urmează a fi furnizate, în raport cu cerințele din caietul de sarcini.</p>
<p>IV.6. Standarde de protecția mediului Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Certificate, documente ce atestă implementarea și respectarea prevederilor specifice.</p> <p>Să respecte sistemul de management de mediu conform standardului ISO14001 (sau echivalent) .</p> <p>Alte certificate, documente ce atestă respectarea standardelor de mediu pentru produsele ce urmează a fi furnizate, în raport cu cerințele din caietul de sarcini.</p>
<p>IV.7. Autorizare de livrare</p>	<p>Autorizare de la producător/distribuitor pentru furnizarea produselor și echipamentelor;</p>

<p>IV. 8. Informații privind subcontractanții</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Se solicită completarea formularului privind subcontractanții sau asociați și specializarea conform Formularului 10 dacă este cazul), cu acordul subcontractorului cu specimen de semnătura în original.</p> <p>Se va prezenta o copie după Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, Autorizație de funcționare / altele echivalente pentru fiecare subcontractant sau asociat în parte</p> <p>Cerințele privind eligibilitatea, înregistrarea și îndeplinirea obligațiilor sunt obligatorii și în cazul subcontractanților.</p>
---	--

V. PREZENTAREA OFERTEI

<p>V.1) Limba de redactare a ofertei</p>	<p>Limba română</p>
<p>V.2) Perioada de valabilitate a ofertei</p>	<p>90 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor</p>
<p>V.3) Garanția de participare Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Garanția de participare este în cuantum de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru lotul 1: 7.600 lei (RON); 2. Pentru lotul 2: 2.150 lei (RON) <p>Garanția de participare se va constitui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prin Scrisoare de garanție bancară – Formularul 2 din Secțiunea III; b) sau cu OP în contul autorității contractante RO 89 TREZ 2365006XXX000023 deschis la Trezoreria Eforie jud. Constanta, c) sau a sumei în numerar depusă la casieria unității administrative – Primăria Cumpăna. <p>Perioada de valabilitate a garanției de participare este egală cu perioada de valabilitate a ofertelor.</p> <p>Dovada constituirii garanției de participare se va prezenta în original/copie legalizată la sedința de deschidere;</p> <p>Neprezentarea acesteia în forma solicitată va conduce la respingerea ofertei.</p> <p>În condițiile depunerii unei oferte comune, pentru aplicarea prevederilor Legii 346/2006 este obligatoriu ca toți asociații să fie sub incidența acestei legi, pentru a putea beneficia de facilitățile stabilite de legea în cauză.</p>
<p>V.4) Garanție de buna executie Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cuantumul garanției de buna executie – 8 % din prețul contractului fără TVA . - Garanția se constituie prin Scrisoare de garanție bancară, care devine anexă la Contract, conform art. 90 din HG 925/2006: Model Formularul 12. - Eliberarea/ restituirea garanției conform art. 92 din HG 925/2006 al. 1.

<p>V.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice</p>	<p>Oferta tehnică va conține următoarele: Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să asigure corespondența cu specificațiile tehnice minime din caietul (caietele) de sarcini. Ofertantul va prezenta oferta tehnică sub forma unui tabel menționat mai jos (la criteriul de atribuire) în vederea evaluării tehnice de la acest punct. Produsele oferite de ofertant trebuie să corespundă tuturor cerințelor din coloana A, care au fost elaborate și avizate de către consultantul tehnic. Din punct de vedere tehnic și comercial sunt acceptate numai produsele care îndeplinesc condițiile și cerințele minime impuse de către autoritatea contractantă, privind parametrii tehnici și comerciali, egale sau mai avantajoase. Datele tehnice ale produselor oferite trebuie să consemneze în dreptul cerințelor minime cerute, în coloana B, în aceeași dimensiune și exprimate în aceeași unități de măsură. Tabelul astfel completat trebuie atașat la ofertă. În acele locuri unde cerința este corespundență față de prescripțiile cerute, acolo în partea dreaptă a tabelului trebuie trecut cuvântul „corespunde”. În cazul cerințelor comerciale ofertantul trebuie să indice intenția de îndeplinire prin trecerea cuvântului „accept”.</p> <p>Se pot prezenta și alte documentații considerate relevante pentru oferta prezentată.</p>
<p>V.6) Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>Se vor completa următoarele formulare: - formularul de ofertă, conform Formular 11 și Formularul 13 anexa la oferta. Prețul ofertei (fără TVA) se va exprima în RON și echivalent EURO, TVA evidențiat separat și va rămâne neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Se va întocmi cu defalcarea prețurilor pe produse.</p>
<p>V.7) Data pentru care se determină echivalența leu/EURO</p>	<p>Curs de referință comunicat de BNR pentru data de: 02 martie 2009 (premergătoare publicării pe SEAP).</p>

V.8) Modul de prezentare a ofertei

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Primăriei Cumpăna, soseaua Constantei nr. 132, jud.

Constana, **22 mai 2009 orele 13.00.**

Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, **un exemplar original și 2 (doua) exemplare copie.**

(fiecare plic conține documentele de calificare, plicul cu oferta tehnică și plicul cu oferta financiară), sigilate, purtând denumirea și adresa ofertantului. Pe plicurile interioare apare notificarea **Original/Copie.**

Fiecare pagină din ofertă trebuie numerotată și semnată; la ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.

Aceste plicuri (**exemplar original și 2 exemplare copie**) se vor introduce într-un plic exterior (pachet) închis corespunzător și netransparent, pe exterior se consemnează adresa autorității contractante cu inscripția: **A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 22 mai 2009 orele 14.00.**

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

În cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la capitolul „Mod de prezentare”, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu și inscripția "MODIFICĂRI".

Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică și a pierderii garanției pentru participare.

Operatorul economic are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere stabilite în invitația de participare.

Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în invitația de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, **inclusiv forța majoră.**

Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschisă.

Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta va comunica noua dată limită, în scris, cu **cel puțin 6 zile înainte** de data limită stabilită inițial.

	<p>Condițiile de modificare si retragere a ofertei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificări la oferta financiară nu se admit în afara acelor greșeli aritmetice, dar numai cu acordul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corectarea greșelilor aritmetice, oferta se va considera neconformă. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total trebuie luat în considerare prețul unitar iar prețul total se va corecta corespunzător. Dacă există discrepanță între litere și cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre se va corecta corespunzător. • Ofertele se pot retrage până la data și ora de deschidere a ofertelor. • Retragerea ofertei în perioada de valabilitate a acesteia atrage după sine pierderea garanției de participare. • Ofertele depuse la altă adresă decât cea precizată în fișa de date a achiziției sau cele depuse după data și ora de depunere a ofertei specificat mai sus se consideră oferte întârziate și se returnează ofertantului fără să fie deschise.
<p>V.9) Deschiderea ofertelor</p>	<p>Ofertele se deschid în data de <u>22 mai 2009 orele 14.00</u>.la : Sala de Sedinte, Primaria Cumpana</p> <p>La deschidere ofertanții vor prezenta garanția de participare, constituită conform specificațiilor din fișa de date a achiziției precum și o împuternicire din partea operatorului economic pentru reprezentarea acestuia la deschiderea ofertelor.</p> <p>Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere:</p> <p>- în ședința de deschidere au dreptul de a participa : membrii comisiei de evaluare și , dacă este cazul, experții cooptați în comisie, reprezentanții împuterniciți ai ofertanților și invitații oficiali</p>

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

VI.1) Prețul cel mai scăzut	<input type="checkbox"/>
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica	<input checked="" type="checkbox"/>

FACTORII DE EVALUARE

1. Punctaj financiar: pondere 60 %;
2. Punctaj tehnic : pondere 40 %.

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt prezentați în continuare:

1. Punctajul financiar se calculeaza astfel:

- Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim , respectiv **100 puncte**;
- Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza cu formula:

$$P_k = (\text{Preț minim} / \text{Preț}_k) \times \text{punctaj maxim alocat}$$

unde:

- P_k – punctajul pentru prețul ofertei k ;
- Preț_k – prețul ofertei k ;
- Preț minim – cel mai mic preț dintre toate ofertele;

2. Pentru punctajul tehnic se alocă 100 puncte analizându-se următoarele:

2.1. Raportul cost / dotari pe care ofertantii le pot oferi în raport cu cerințele minime solicitate: punctaj maxim – 80 puncte;

Ofertantul este obligat să prezinte oferta tehnică sub forma menționată mai jos în vederea evaluării tehnice de la acest punct.. Produsele oferite de ofertant trebuie să corespundă tuturor cerințelor din coloana A.

Din punct de vedere tehnic și comercial sunt acceptate numai produsele care îndeplinesc condițiile și cerințele minime impuse de către autoritatea contractantă, privind parametrii tehnici și comerciali, egale sau mai avantajoase.

Datele tehnice ale produselor oferite trebuie consemnate în dreptul cerințelor minime cerute, în coloana B, în aceeași dimensiune și exprimate în aceeași unități de măsură. Tabelul astfel completat trebuie atașat la ofertă. În acele locuri unde cerința este corespundență față de prescripțiile cerute, acolo în partea dreaptă a tabelului trebuie trecut cuvântul „**corespunde**”. În cazul cerințelor comerciale ofertantul trebuie să indice intenția de îndeplinire prin trecerea cuvântului „**accept**”.

Atragem atenția ofertanților că toate pozițiile colanei B trebuie completate. Necompletarea unei singure poziții (rând) din tabel, atrage depunctarea, proportională.

LOTUL 1. AUTOCOMPACTOARE

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurați de furnizor	
1. AUTOCOMPACTOARE CU CAPACITATEA DE 12 M³ (UNA) ȘI RESPECTIV 18 M³ (UNA) : Total: 2 buc.		
	Autocompactoa re 12 mc	Autocompactoa re 18 mc
CARACTERISTICI TEHNICE SI COMERCIALE		
1. CERINTE GENERALE :		
➤ Vehiculul trebuie să fie nou, fabricat în 2008/2009		
➤ Să aibă documentele de autentificare, cartea de identitate secretizată eliberată de		

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor	
Registrul Auto Roman, factura fiscala, cartea tehnica si certificatul de garantie la momentul livrării		
➤ Autospeciala trebuie să fie conformă normelor nationale si europene în vigoare pentru vehicule speciale		
2. CARACTERISTICI TEHNICE:		
2.1. Caracteristici generale:		
➤ Capacitate de transport cabina – 1 scaun sofer + bancheta 2 locuri		
➤ Oglinzi laterale actionate electric+sistem degivrant		
➤ Sarcina maxima admisa : 12.000 kg/18.000 kg		
➤ Sarcina utila legala: min. 5.000 kg / 7000 kg		
➤ Volum util caroserie gunoiera: 12 m ³ / 18 m ³		
2.2. Motor :		
➤ Tip: Diesel		
➤ Norme de poluare : Euro 4		
➤ Putere minima : 220 CP/250 cp		
➤ Cuplu minim: 680Nm/ 850 Nm		
➤ Filtru combustibil superfin+separator apa		
➤ Consum mediu combustibil: 22 – 30 l/100 km		
➤ Capacitate rezervor: 200 – 220 litri		
➤ Prefiltru combustibil incalzit, filtru combustibil incalzit		
➤ Teava de esapament verticala		
2.3. Dotari cabina :		
➤ Centuri siguranta		
➤ 4 oglinzi retrovizoare conform actionate electric si incalzite		
➤ Tahograf digital ,contor ore de serviciu		
➤ Computer de bord		
➤ Contact general instalatie electrica in cabina		
➤ Să fie dotate cu indicatoare de sarcină care atenționează conducătorul auto la depășirea sarcinii maxime pe axul din spate, respectiv indică gradul de încărcare a compartimentului colector.		
➤ Culori cabine: portocaliu, alb sau verde deschis		
2.4. Sistem de franare:		
➤ Sistem de frâne cu 2 circuite, 2 rezervoare aer, disc față spate, dotat cu ABS, plăcuțe de frâne fără conținut de		

<p align="center">Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali</p>	<p align="center">Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor</p>	
azbest , comandă electronică.		
2.5. Transmisie		
➤ cutie de viteze sincronizata minim 6+1 trepte, arbore cardanic, punte rigida cu grup conic diferential, arbori planetari		
➤ Diferential blocabil		
2.6. Directie :		
➤ Servo asistata		
2.7. Sistem de suspensii :		
➤ Fata : arcuri parabolice ,		
➤ Spate : arcuri multifoie (suspensie ramforsata)		
2.7. Sistem rulare :		
➤ Roti simple fata; duble spate		
➤ Anvelope tubless 11R22,5		
➤ Jante otel		
➤ Roata rezerva		
➤ cric		
2.8. Suprastructura Sistem compactare :		
➤ Volum util caroserie: 12 mc/ 18 mc		
➤ Capacitate capac incarcare: minim 2 m ³		
➤ Grad compactare: 6:1, prin translatie		
➤ Sistem compactare prin translatie, alcatuit din lama articulata(sanie si pala compactoare), deplasare pe cai de alunecare laterale (Ciclu de compactare max 18s)		
➤ Caroserie cu pereti confectionati dintr-o singura placa, de forma tubulara (concava) pentru reducerea frecarilor		
➤ Grosime pereti laterali : Fe510 - 3 mm		
➤ Grosime fund caroserie:Fe510 – 4 mm		
➤ Grosime cuva colectoare: fund 10 mm, lateral 6 mm otel XAR 400 (hardox sau similar)		
➤ Cilindrii hidraulici de actionare ai sistemului de compactare montati in afara capacului de incarcare;		
➤ Regim de lucru: manual-automat – ciclu automat sincronizat cu descarcarea recipientilor)		
➤ Cicluri de golire recipienti: Recipienti de 80 l - 120 l maxim: 10 sec Recipienti de 600 - 1100 l maxim: 14 sec		
➤ La golire functiile de deschidere- inchidere sa se realizeze automatic		
➤ Placa de golire sa fie actionata hidraulic cu cale de rulare		
Timp de golire max. 150 sec.		
➤ Capac incarcare dotat cu robinet scurgere levigat		

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor	
➤ Scurgere lichide caroserie cu robinet sfera		
➤ Sigurante poarta pentru mentenanta		
➤ Oblon spate rabatabil pentru incarcare manuala		
➤ Garnitura etansare placa expulzare		
➤ doua trepte operator si manere de sprijin pentru operatori, in spate pe ambele parti;		
➤ Nivel zgomot maxim: 80 dB (A)		
➤ Sa fie dotat cu sistemele de securitate conform standardului european UNI EN 1501-1.		
2.10. Sistemul hidraulic :		
➤ Priza putere montata pe cutia viteze;		
➤ 2 pompe hidraulice		
➤ Capacitatea (volumul de ulei) al echipamentului hidraulic : 50 l - 80 l ;		
➤ Capacitatea rezervorului de ulei pentru echipamentului hidraulic: 100 l -140 l		
➤ presiune de lucru – 200 bari		
➤ Supape blocare in caz de defectiune montate pe cilindrii ridicare ai portii		
➤ Cilindrul placii de expulzare cu dublu effect		
➤ La pornirea sistemului hidraulic creșterea turației motorului să fie automatizată		
2.9. Sistemul electric :		
➤ In conformitate cu normativele europene UNI EN 1501-1		
➤ 2 girofaruri galben/portocaliu - față, spate		
➤ 1 lumina lucru noaptea		
➤ semnalizare sonora pt. deplasare inapoi.		
➤ Minim 2 butoane oprire in caz de urgenta		
➤ Cuplare/decuplare priza de putere din cabina		
➤ Sistem contrapresiune controlat electric		
➤ buton dublu de siguranta pt. inchiderea portii spate		
➤ senzori pentru semnalizarea prezentei operatorilor pe platformele de lucru		
➤ Semnalizare sonora si luminoasa pt. cei doi operatori cand se afla pe platformele din spatele vehiculului.		
➤ Comenzi electrice pt. descarcare caroserie		
➤ semnal luminos conectare priza de putere.		
➤ Limitarea vitezei vehiculului la 30km/h cand operatorii se afla pe platforma spate.		

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor	
➤ Limitarea deplasării înapoi a vehiculului când operatorii se afla pe platformele spate		
➤ tensiunea de lucru al echipamentului electric de comanda și control - 24 V		
➤ Faruri de ceață față, spate		
2.12. Sistem lift recipienti :		
➤ Pentru containere conform standard EN 840-2,-3, și 4		
➤ Dispozitivul de încărcare să fie corespunzător pentru a goli recipienti de 80, 120, 660 și 1100 litri		
➤ Capacitate ridicare: min 700 kg		
➤ Protecție furtunuri lift		
➤ Puncte gresare pentru îmbunătățirea lubrefierii partilor în mișcare		
➤ Supape blocare în poziția dorită montate pe cilindrii liftului		
➤ Protecții laterale		
2.13. Materiale și dispozitive auxiliare		
➤ Triunghi reflectorizant sau lampa de semnalizare - 2 buc		
➤ Roata de rezervă – 1 buc.		
➤ Cric – 1 buc.		
➤ Trusa scule – 1 buc.		
➤ Benzi reflectorizante conform nomelor RAR		
➤ stingător pentru incendiu,		
➤ trusa medicală;		
2.14. Alte cerințe		
➤ Carte tehnică de întreținere , de utilizare și de protecția muncii în limba română.		
➤ Garantie și service		
➤ Termen livrare: maximum 60 zile		

LOTUL 2. INCARCATOR FRONTAL SI MOTOSTIVUITOR

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor	
1. INCARCATOR FRONTAL		

<p align="center">Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali</p>	<p align="center">Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor</p>
CERINTE GENERALE	
➤ Autoincarcatorul trebuie sa fie nou, fabricat in 2008/2009	
➤ Sa aiba documentele de autentificare, cartea de identitate secretizata eliberata de Registrul Auto Roman, factura fiscala, cartea tehnica si certificatul de garantie la momentul livrarii	
➤ Autoincarcatorul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru vehicule speciale, să funcționeze corespunzător într-un climat temperat continental (șocuri și vibrații, nivel de zgomot: - conform normelor europene).	
DIMENSIUNI UTILAJ	
greutate operationala cuprinsa intre 2.500- 5000 Kg	
rezistenta la rasturnare minim:1.300 Kg	
lungime utilaj (inclusiv cupa) cuprinsa intre : 3.200 - 6000 mm	
inaltime utilaj minim :1950 mm maxim 3.000 mm	
latime utilaj minim :1500 mm maxim 2.200 mm	
Pentru cupa frontala de incarcare	
latime cupa: minim 1550 mm maxim 2.300	
sistem de mentinere constanta a pozitiei cupei fata de sol	
inaltime de lucru cu , cupa basculata la 45° minim: 2100 mm	
inaltime de lucru la boltul cupei minim: 2850 mm cupa dotata cu lama	
capacitate cupa: minim 0,35 mc maxim 1,25 mc la densitate de 1.8t/mc	
forta de rupere minim:17kN	
forta de rupere brat de excavare minim:18 kN	
unghi de rasturnare cupa minim:45°	
sistem de mentinere la orizontala automat al cupei	
Caracteristici motor	
diesel cu injectie directa , racit cu lichid garantat pana la 37C°	
putere neta motor cuprinsa intre 30 -54 CP	
cuplu motor minim:140Nm	
numar cilindri minim :4	
displacement minim: 2,0 ltr	
sa respecte normele de poluare minim EURO	

<p align="center">Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali</p>	<p align="center">Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor</p>
Stagell A	
filtru de aer centrifugal pentru regim greu de lucru	
filtru de combustibil dotat cu vizor	
capacitate rezervor : minim 50 litri	
Transmisia	
hidrostatica continua cu pompe cu debit variabil pentru o mai buna gestionare a consumului combustibil	
dotata cu hidromotoare pentru regim greu /usor de lucru	
viteza minima inainte/inapoi :16 Km/h	
transmisie "heavy duty" , fara intretinere	
sistem de franare de serviciu si parcare complet hidraulic incorporat fara intretinere (cu auto reglare)	
sistem de franare automat in cazul executarii unor manevre neautorizate	
tractiune integrala 4x4 cu repartizarea proportionala a momentului la ambele punti	
directie deplasare fata/spate controlata hidraulic cu joystick multifunctional	
posibilitatea de reglare continua a turatiei si vitezei de deplasare,fara trepte de viteza cu ajutorul unei pedale si maneta de acceleratie	
dimensiuni pneuri standard minim:10x16,5	
Sistemul directie	
Sasiu rigid	
dotat cu pompe si hidromotoare cu debit variabil	
sistem directie complet hidraulic controlat	
raza de virare (la coltul din spate al echipamentului) de maxim :1.350 mm	
Sistem hidraulic	
dotat cu senzori de sarcina ce regleaza automat puterea si viteza in functie de sarcina pentru optimizarea consumului de combustibil si reducerea uzurii motorului ;	
capacitate lichid hidraulic sistem : minim 38 litri;	
capacitatea rezervor lichid hidraulic: minim 45 litri;	
pompa cu rotii dintate	
debit minim 100 l/min la 190 bar	
circuite auxiliare pt atasamente montate pe brat prevazut cu supape de control.	
Cabina	
cabina avizata ROPS/FOPS inchisa si incalzita	
dotata cu stergator de parbriz, scaun reglabil cu	

<p align="center">Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali</p>	<p align="center">Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor</p>
centura de siguranta si senzor de prezenta	
aparatura: contor orar, indicator nivel motorina, indicator al temperaturii sistemului de racire	
lumini de lucru (fata/spate) si deplasare pe drumuri publice, semnalizare directie, claxon, girofar , oglinzi retrovizoare.	
bara de siguranta(pt blocarea comenzilor in caz de parasirea scaunului)	
deschiderea in plan vertical a usii de acces pentru a nu impiedica vizibilitatea si mobilitatea echipamentului in timpul lucrului atunci cand se alege acest mod de lucru	
priza externa de 12V	
Cupla mecanica rapida pt fixarea cupei si atasamentelor optionale	
Tensiune nominala instalatie electrica: 12 V; acumulator minim 70 A si alternator minim 40 A.	
Sistem de pornire cu preincalzirea aerului pentru climat rece minim -37C°	
Posibilitatea echipamentului de a lucra in mediu coroziv	
Bolturi cu intervale de ungere extinse de minim 250 ore functionare	
Rabatirea totala a cabinei, capacului motor si podelei pt accesul mai usor la toate componentele .Contragreutati suplimentare posterioare modulate	
Comenzi servo-asistate hidraulic cu joystickuri pentru o mai usoara exploatare si fiabilitate marita atat la deplasare cat si la actionare incarcator	
Consumul specific de carburant cu motorul turat la minim sa nu depaseasca 4,5 l/h	
Lumini de lucru si drum conform standardelor europene in vigoare	
Omologare pentru deplasarea pe drumuri publice	
Durata de viata a echipamentului minim 15 ani	
Reprezentanta service in zona ,maxim 100 Km	
Marcaj CE	
Timpu dintre doua revizii sa fie de minim: 500 h	
Oferta tehnica va fii insotita de brosură de prezentare, exploatare si intretinere a utilajului corespunzator, emis de fabricant in limba romana	

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor
Garantie si Service	
Termen livrare: maximum 60 zile	
2. MOTOSTIVUITOR	
CERINTE GENERALE	
Utilajul trebuie sa fie nou, fabricat in 2008/2009	
Sa aiba documentele de autentificare, factura fiscala, cartea tehnica si certificatul de garantie la momentul livrarii	
Să funcționeze corespunzător într-un climat temperat continental (șocuri și vibrații, nivel de zgomot: - conform normelor europene).	
Dimensiuni utilaj	
greutate operationala cuprinsa intre 2.500 - 2.700 Kg	
capacitatea de ridicare minim:1.500 Kg	
lungime utilaj (fara furci) maxim : 2.250mm	
inaltime utilaj (cabina) maxim : 2.100 mm	
latime utilaj (la nivelul rotilor) maxim :1.100 mm	
latime culoar de lucru (cu europaleti 1000 x 1200 mm) maxim: 3.400 mm	
Catarg	
inaltimea de lucru cu furcile (catarg extins) minim: 3.000 mm	
inaltime (catarg strans) maxim: 2.200 mm	
sistem translatie laterala furci	
gratar protectie de inaltime minima :1.200 mm	
viteza de ridicare sarcina minima: 600 – 650 mm/s	
capacitatea de ridicare la inaltime maxima de minim:1.500kg inclinare longitudinala catarg fata/spate de minim : 5°/10°	
Caracteristici motor	
diesel cu injectie directa ,racit cu lichid garantat pana la - 37C°	
putere neta motor minim: 35/47 kW/cp	
cuplu motor minim:140Nm	
numar cilindri minim : 4	
displacement minim: 2,5 ltr	
sa respecte normele de poluare minim EURO 4	
filtru de aer centrifugal pentru regim greu de lucru	
filtru de combustibil dotat cu vizor	

<p style="text-align: center;">Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali</p>	<p style="text-align: center;">Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor</p>
capacitate rezervor: 30-40 litri	
Transmisia	
hidrodinamica cu convertizor hidraulic	
axa fata independenta de transmisie	
legatura dintre axa fata si transmisie sa fie facuta prin cardan, pentru o mai usoara intretinere si reducerea vibratiilor	
viteza deplasare minima inainte/inapoi :15-20 Km/h	
panta maxima la deplasarea cu sarcina de minim: 33%	
sistem de franare de serviciu complet hidraulica incorporat in axe fara intretinere (cu auto reglare)	
sistemul de frinare imersat in baie de ulei pentru marirea fiabilitatii	
sistem de franare parcare actionat mecanic	
pedala de apropiere lina pentru lucru ce necesita o precizie marita	
Sistemul directie	
sistem de directie hidrostatic , dotat cu senzor de sarcina	
directie punte spate	
raza de intoarcere maxim : 2.000 mm	
raza de virare (la coltul din spate al echipamentului) de maxim :1.350mm	
coloana directie reglabila pe inaltime	
Sistem hidraulic	
dotat cu senzori de sarcina ce regleaza automat puterea si viteza in functie de sarcina pentru optimizarea consumului de combustibil si reducerea uzurii motorului	
pompa cu rotii dintate tandem	
capacitate instalatie hidraulica : 30-35 litri	
capacitate rezervor lichid hidraulic : minim 40 litri	
Cabina	
Inaltimea cabinei nu va depasii inaltimea cu catargul strans de maxim 2.200 mm, iar latimea pe cea a utilajului (la nivelul rotilor) de maxim :1.100 mm	
scaun reglabil cu centura de siguranta si senzor de prezenta	
aparatura: contor orar, indicator nivel motorina, indicator al temperaturii sistemului de racire, presiune ulei	

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor
lumini de lucru (fata/spate) si deplasare pe drumuri publice,semnalizare directie, claxon, girofar , oglinzi retrovizoare si semnalizare acustica la mersul inapoi.	
cabina sa fie montata pe suportii de cauciu pentru reducerea vibratiilor si imbunatatirea parametrilor de lucru ai operatorului	
cabina prevazuta cu sisteme rezistente la rasturnare;	
dispozitiv reglaj volan;	
maneta frana de mana cu blocare;	
protector PVC acoperis;	
evacuarea gazelor de eșapament lângă acoperișul cabinei;	
- pedala inainte-inapoi, sistem de siguranta catarg, bolt de remorcare, maner de prindere;	
claxon 12 V ;	
distribuitor cu 3 manete (ridicare, inclinare, translatie);	
Protectie dubla si reducerea vibratiilor prin montarea pe suportii elastici a transmisiei si motorului cit si a cabinei	
Sistem de pornire cu preincalzirea aerului pentru climat rece minim -37C°	
Posibilitatea echipamentului de a lucra in mediu coroziv	
Rabatirea totala a capacului motor si podelei pt accesul mai usor la toate componentele .	
Disponerea motorului sa permita accesul usor pentru lucrarile de reparatii, reglaje si intretinere.	
Pedala de acceleratie pt un control sporit al puteri si optimizarea consumului de combustibil	
Posibilitatea blocarii comenzilor hidraulice la parasirea scaunului	
Consumul specific de carburant cu motorul turat la minim sa nu depaseasca 2,4 l/h	
Tensiune nominala instalatie electrica: 12 V; acumulator minim 70 A si alternator minim 40 A.	
Lumini de lucru si drum conform standardelor europene in vigoare	
Omologare pentru deplasarea pe drumuri publice	
Asistenta tehnica gratuita in perioada de garantie	

Partea A. Denumirea și cantitatea produselor, parametrii tehnici și comerciali	Partea B Denumirea și cantitatea produselor respectiv parametrii tehnici și comerciali asigurate de furnizor
Servicii de post-garantie pe o perioada de minim 10 ani	
Durata de viata a echipamentului minim 15 ani	
Reprezentanta service in zona ,maxim 100 Km	
Marcaj CE	
Oferta tehnica va fii insotita de brosura de prezentare, exploatare si intretinere a utilajului corespunzator, emis de fabricant in limba romana	
Garantie si Service	
Termen livrare: maximum 60 zile	

2.2. Asigurarea asistentei tehnice (conditii, centrul care asigura, dotarile etc) in perioada de garantie contractuala si postcontractuala : punctaj maxim – **10 puncte**;

2.3. Prezentarea analizei costurilor de functionare si intretinere la 1.000 km (ore functionare echivalente): punctaj maxim – **10 puncte**;

TOTAL : 100 puncte

Formula de calcul pentru fiecare din subpunctele de la pct. 2, respecta principiile formulei de la pct. 1.

Punctajul final se va calcula după următoarea formula:

$$P_{\text{Final}} = P_{\text{Tehnic}} \times 40\% + P_{\text{Financiar}} \times 60\%$$

unde:

- P_{Final}** - punctajul final
P_{Tehnic} - punctajul obținut la propunerea tehnică;
P_{Financiar} - punctajul obținut la propunerea financiară

Va fi declarată câștigătoare ofertantul a cărui ofertă este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și documentația depusă corespunde cerințelor din fișa de achiziție.

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VII.1 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>	Prețul va fi cel specificat prin oferta inaintata de catre ofertant
---	---

PRIMAR

Ec. MARIANA GAJU

SECȚIUNEA III

CAIETE DE SARCINI

Caietele de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară .

LOTUL 1

Cod CPV: 34144512-0 Vehicule de compactare a deseurilor menajere

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară

Denumirea lucrării de investiție:

„COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA CUMPANA”

„PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ - Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de mediu”

A. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unei investiții semnificative în domeniul mediului din localitatea Cumpăna, județul Constanța pentru a sprijini autoritățile publice locale în eforturile acestora de a reduce cantitatea de deșeurii și de a stimula colectarea selectivă a deșeurilor.

Acesta contribuie la obiectivul general al programului PHARE CES 2006 și anume la dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor pentru coeziunea economică și socială, prin proiecte și investiții în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare (PND), aspect care să sprijine creșterea economică la nivel național și regional, în vederea creșterii potențialului țării și al fiecărei dintre cele opt regiuni de dezvoltare, precum și în vederea diminuării disparităților economice și sociale dintre acestea.

Proiectul va contribui activ la reabilitatea mediului, va duce la creșterea calității vieții și va avea un impact pozitiv asupra sănătății populației din zona de implementare. Autoritățile locale ale comunei Cumpăna vor putea să rezolve problemele de mediu apelând la propriile capacități și aptitudini.

În prezent colectarea și transportul deșeurilor se realizează prin intermediul Serviciului Gospodărire subordonat Consiliului Local Cumpăna. Există un număr de 25 containere de gunoi în zece zone ale comunei. Zilnic se efectuează salubritatea zonelor prin ridicarea containerelor, cu ajutorul autospecialei din dotare, precum și colectarea gunoierului menajer de la populație (din poartă în poartă) pe baza unui program stabilit pe străzi, folosind un tractor U445 cu remorcă, vechi de 15 ani. Deșeurile colectate se basculează la marginea unei gropii de gunoi (ce urmează să fie închisă în 2009), unde două utilaje împing și nivelează zona.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de implementarea unui sistem de colectare selectivă și valorificare a materialelor reciclabile, în vederea reducerii cantității de deșeurii depozitate în comuna Cumpăna și construcția unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile.

Acestea contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice ale sectorului Gestiunea deșeurilor:

- dezvoltarea și implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deșeurilor, prin care va fi posibilă furnizarea facilităților de gestionare a deșeurilor în vederea reabilitării și protecției mediului înconjurător;
- reducerea impactului asupra mediului înconjurător a depozitelor de deșeurii;
- Introducerea colectării și transportului deșeurilor în zonele în care nu a existat până în momentul de față sistem de salubritate;
- îmbunătățirea metodelor simple și eficiente de tratare a deșeurilor într-un raport optim cost-beneficiu.

Grupul tinta al proiectului este format din:

- locuitorii comunei Cumpăna (14.000)
- agenți economici (148)

Beneficiarii finali sunt:

- Consiliul Local Cumpăna;
- locuitorii comunei Cumpăna

Rezultatele estimate.

Implementarea colectării selective a deșeurilor prin sistemul aport voluntar prin:

- **aciziționarea unei autocamioane de 18mc pentru transportul fracțiilor nerecuperabile precum și a refuzului rezultat de stația de sortare la depozitul de la Costinești;**
- **-achiziționarea unei autocamioane de 12mc pentru transportul deșeurilor reciclabile de stație de sortare.**
- construirea a 37 puncte de colectare selectivă;
- achiziționarea ulterioară a 163 containere de 1,1m³ și 37 containere de 0,66m³;
- Construcția unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile pe raza comunei Cumpăna

Evaluarea fluxului de deșeurii

Pentru calculul cantităților de deșeurii generate la nivelul comunei Cumpăna și a capacităților necesare gestionării acestora (containere, mijloace de transport) au fost utilizate prevederile Planului și Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor (PNGD și SNGD), ale Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 2 Sud-Est (PRGD), precum și Standardele românești în vigoare din seria Salubritatea localităților (SR 13351 – Prescripții generale de colectare selectivă, SR 13387 – Prescripții de proiectare a punctelor pentru pre-colectare, SR 13400 – Prescripții pentru determinarea cantităților de deșeurii urbane și pentru dimensionarea capacităților de pre-colectare, colectare și transport).

Pentru calculul cantităților de deșeurii menajere generate a fost utilizat indicatorul de generare deșeurii menajere pentru mediul rural recomandat atât de PNGD și PRGD, cât și de Metodologia de elaborare a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (aprobată prin Ordinul nr. 951/2007), respective 0,4 kg/locuitor/zi. A fost luată în calcul o populație de 14.000 de locuitori. S-a considerat că deșeurii menajere generate de populație reprezintă 80% din cantitatea totală de deșeurii generate la nivelul comunei Cumpăna, restul de 20% fiind reprezentat de deșeurii asimilabile celor menajere (provenite de la instituții, comerț, industrie), deșeurii stradale și deșeurii din piețe. Cantitățile de deșeurii generate în comuna Cumpăna sunt prezentate în tabelul următor.

Cantități de deșuri generate în comuna Cumpăna

	Unitate de măsură	Cantitate
Număr locuitori	loc	14000
Indicator de generare	kg/loc/zi	0,4
Cantitate deșuri menajere generată	kg/zi	5740
	t/an	2095,1
Cantitate deșuri municipale generată	kg/zi	7175
	t/an	2618,8

Colectarea selectivă a deșeurilor se va realiza pe următoarele fracții: hârtie/carton, sticlă, metale/plastic, lemn/textile și fracții nereciclabile.

Transportul deșeurilor se va efectua prin achiziționarea a două autocompactoare cu capacitatea de 12 m³ și respectiv 18 m³.

- Autogunoiera de 12 m³ va fi utilizată pentru transportul fracțiilor reciclabile de la punctele de colectare la stația de sortare;
- Autogunoiera de 18 m³ va fi utilizată pentru transportul fracțiilor nereciclabile colectate de la puncte, precum și a refuzului rezultat în urma operațiunilor de sortare la depozitul de la Costinești;

Platformele de precolectare a deșeurilor menajere sunt astfel amplasate încât să nu dăuneze aspectului general al ansamblului de clădiri, sunt amplasate pe domeniul public și împrejmuite. Se permite accesul autospecialelor pentru golirea containerelor.

Pe platformele sunt amplasate unui număr de 5 (cinci) eurocontainere, pentru colectare selectivă cu următoarele capacități și funcționalități:

- 1 container de 1.100 l pentru colectare selectivă a deșeurilor de hârtie și carton;
- 1 container de 660 l pentru colectare selectivă a deșeurilor de sticlă;
- 1 container de 1.100 l pentru colectare selectivă a deșeurilor de metal și plastice;
- 1 container de 1.100 l pentru colectare selectivă a deșeurilor de lemn și textile;
- 1 container de 1.100 l pentru colectare selectivă a deșeurilor de nereciclabile.

Un număr de 15 puncte de colectare din totalul de 37 vor fi dotate suplimentar cu încă un container de 1.100 l pentru colectarea deșeurilor nereciclabile.

B. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR

Autospecialele vor fi realizate conform standardelor internaționale de calitate. Ele trebuie să fie concepute și realizate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere.

Autospecialele trebuie să îndeplinească obligatoriu condițiile prevăzute de următoarele regulamente ECE-ONU și Directive CEE, la care România a aderat:

- ECE-ONU R 13 - prescripții privind frânarea;
- ECE-ONU R 24 - prescripții privind emisiile poluante;
- ECE-ONU R 49 - prescripții referitoare la omologarea motoarelor diesel în ceea ce privește emisiile de gaze poluante;
- ECE-ONU R 51 - prescripții privind zgomotul autovehiculelor;

- Directiva 88/77* 1999/96 - prescripții referitoare la omologarea motoarelor diesel în ceea ce privește emisiile poluante
- ECE-ONU R 79T Directiva 70/311 *92/62 - prescripții privind echipamentul de direcție;
- Directiva 78/1316CEE modif. 94/153CEE - identificarea comenzilor și marilor
- Directiva 70/221 *2000/8 - privind omologarea rezervoarelor de carburant.
- ECE-ONU R 46 (Directiva 71/112/71CE) - prescripții referitoare la vizibilitate înapoi (oglinzi)

CARACTERISTICI TEHNICE SI COMERCIALE

1. CERINTE GENERALE :

- Vehiculul trebuie să fie nou, fabricat în 2008/2009
- Să aibă documentele de autentificare, cartea de identitate secretizată eliberată de Registrul Auto Român, factura fiscală, cartea tehnică și certificatul de garanție la momentul livrării

Autospeciala trebuie să fie conformă normelor în vigoare pentru vehicule speciale să funcționeze corespunzător într-un climat temperat continental (șocuri și vibrații, nivel de zgomot: - conform normelor europene pentru autospeciale).

- umiditate relativă: maxim 80
- temperatura ambianță: de la -30 °C până la +40 °C;
- agenți exteriori: mediu acid, salin, praf, ploaie, noroi, zapadă, chiciura, gheață, ger

2. CARACTERISTICI TEHNICE:

2.1. Caracteristici generale:

- Capacitate de transport cabină – 1 scaun șofer+banchetă 2 locuri
- Oglinzi laterale acționate electric+sistem degivrant
- Sarcina maximă admisă : 12.000 kg/18.000 kg
- Sarcina utilă legală: min. 5.000 kg / 7000 kg
- Volum util caroserie gunoieră: 12 m³ / 18 m³

2.10. Motor :

- Tip: Diesel
- Norme de poluare : Euro 4
- Putere minimă : 220 CP/250 cp
- Cuplu minim: 680Nm/ 850 Nm
- Filtru combustibil superfin+separator apă
- Consum mediu combustibil: 22 – 30 l/100 km
- Capacitate rezervor: 200 – 220 litri
- Prefiltru combustibil încălzit, filtru combustibil încălzit
- Teava de esapament verticală

2.11. Dotări cabină :

- Centuri siguranță
- 4 oglinzi retrovizoare conform acționate electric și încălzite
- Tahograf digital ,contor ore de serviciu
- Computer de bord
- Contact general instalație electrică în cabină
- Să fie dotate cu indicatoare de sarcină care atenționează conducătorul auto la depășirea sarcinii maxime pe axul din spate, respectiv indică gradul de încărcare a compartimentului colector.
- Culori cabină: portocaliu, alb sau verde deschis

2.12. Sistem de frânare:

- Sistem de frâne cu 2 circuite, 2 rezervoare aer, disc față spate, dotat cu ABS, plăcuțe de frâne fără conținut de azbest, comandă electronică.

2.13. Transmisie

- cutie de viteze sincronizată minim 6+1 trepte, arbore cardanic, punte rigidă cu grup conic diferențial, arbori planetari
- Diferențial blocabil

2.14. Direcție :

- Servo asistată

2.15. Sistem de suspensii :

- Față : arcuri parabolice,
- Spate : arcuri multifoie (suspensie ramforsată)

2.16. Sistem rulare :

- Roti simple față; duble spate
- Anvelope tubless 11R22,5
- Jante oțel
- Roata rezervă
- cric

2.17. Suprastructura Sistem compactare :

- Volum util caroserie: 12 mc/ 18 mc
- Capacitate capac încărcare: minim 2 m³
- **Grad compactare: 6:1, prin translație**
- Sistem compactare prin translație, alcătuit din lama articulată (sanie și pala compactoare), deplasare pe cai de alunecare laterale (Ciclu de compactare max 18s)
- Caroserie cu pereți confecționați dintr-o singură placă, de formă tubulară (concavă) pentru reducerea frecărilor
- **Grosime pereți laterali : Fe510 - 3 mm**
- **Grosime fund caroserie: Fe510 - 4 mm**
- **Grosime cuva colectoare: fund 10 mm, lateral 6 mm oțel XAR 400 (hardox sau similar)**
- Cilindrii hidraulici de acționare ai sistemului de compactare montați în afara capacului de încărcare;
- Regim de lucru: manual-automat – ciclu automat sincronizat cu descărcarea recipientilor)
- **Cicluri de golire recipiente:**
 - Recipienți de 80 l - 120 l maxim: 10 sec
 - Recipienți de 600 - 1100 l maxim: 14 sec
- La golire funcțiile de deschidere-închidere să se realizeze automat
- Placa de golire să fie acționată hidraulic cu cale de rulare
- Timp de golire max. 150 sec.
- Capac încărcare dotat cu robinet scurgere levigat
- Scurgere lichide caroserie cu robinet sferă
- Sigurante poarta pentru mentenanță
- Oblon spate rabatabil pentru încărcare manuală
- Garnitura etansare placă expulzare
- două trepte operator și manere de sprijin pentru operatori, în spate pe ambele părți;
- Nivel zgomot maxim: 80 dB (A)

- **Sa fie dotat cu sistemele de securitate conform standardului european UNI EN 1501-1.**

2.18. Sistemul hidraulic :

- Priza putere montata pe cutia viteze;
- 2 pompe hidraulice
- Capacitatea (volumul de ulei) al echipamentului hidraulic : 50 l - 80 l ;
- Capacitatea rezervorului de ulei pentru echipamentului hidraulic: 100 l -140 l
- presiune de lucru – 200 bari
- Supape blocare in caz de defectiune montate pe cilindrii ridicare ai portii
- Cilindrul placii de expulzare cu dublu effect
- La pornirea sistemului hidraulic creșterea turației motorului să fie automatizată

2.19. Sistemul electric :

- In conformitate cu normativele europene **UNI EN 1501-1**
- 2 girofaruri galben/portocaliu - față, spate
- 1 lumina lucru noaptea
- semnalizare sonora pt. deplasare inapoi.
- Minim 2 butoane oprire in caz de urgenta
- Cuplare/decuplare priza de putere din cabina
- Sistem contrapresiune controlat electric
- buton dublu de siguranta pt. inchiderea portii spate
- senzori pentru semnalizarea prezentei operatorilor pe platformele de lucru
- Semnalizare sonora si luminoasa pt. cei doi operatori cand se afla pe platformele din spatele vehiculului.
- Comenzi electrice pt. descarcare caroserie
- semnal luminos conectare priza de putere.
- Limitarea vitezei vehiculului la 30km/h cand operatorii se afla pe platforma spate.
- Limitarea deplasarii inapoi a vehiculului cand operatorii se afla pe platformele spate
- tensiunea de lucru al echipamentului electric de comanda si control - 24 V
- Faruri de ceață față, spate

2.20. Sistem lift recipienti :

- Pentru containere conform standard **EN 840-2,-3, si 4**
- Dispozitivul de încărcare să fie corespunzător pentru a goli recipienti de 80, 120, 660 și 1100 litri
- Capacitate ridicare: min 700 kg
- Protectie furtunuri lift
- Puncte gresare pentru imbunatatirea lubrefierii partilor in miscare
- Supape blocare in pozitia dorita montate pe cilindrii liftului
- Protectii laterale

2.13. Materiale si dispozitive auxiliare

- Triunghi reflectorizant sau lampa de semnalizare - 2 buc
- Roata de rezerva – 1 buc.
- Cric – 1 buc.
- Trusa scule – 1 buc.
- Benzi reflectorizante conform nomelor RAR
- stingător pentru incendiu,
- trusa medicală;

2.21. Alte cerințe

- Oferta să conțină sarcinile exploatatorului privind exploatarea și întreținerea autospeciălor și periodicitatea acestora.
- Punere în funcțiune de către furnizor
- Carte tehnică de întreținere , de utilizare și de protecția muncii în limba română.

3. Conditii suplimentare

GARANTIE, SERVICE, RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

3.1. GARANTIE, SERVICE

Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele vehiculului si echipamentelor montate pe vehicul pe o perioada de minim 24 luni .

În perioada de garanție, reparațiile și service-ul vor fi executate gratuit de către furnizor, la solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon/fax sau e-mail) în termen de maxim 24 ore de la data recepționării acesteia.

Intervenția se va face, după caz, la locația unde s-a semnalat defecțiunea prin acțiunea on-site a echipei de service a furnizorului și/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentanței service și înlocuirea temporară a acestuia cu o piesă de schimb identică sau similară ca funcționalitate, pentru a asigura redundanța sistemului și funcționarea acestuia la parametri optimi, până la repararea/înlocuirea definitivă a piesei/defecțiunii în cauză. În acest caz cheltuielile de transport și deplasare fiind suportate în proporție de 100% de către furnizor.

Furnizorul va asigura componente și piese de schimb pentru o perioada de minim 5 ani de la data semnării contractului.

3.2. RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Receptia autospeciălor se executa la sediul Primariei Comuna Cumpana de catre o comisie mixta formata din reprezentantii beneficiarului (numiti prin dispozitie a Primarului) si furnizorului (personal implicat in derularea contractului de furnizare conform solicitarilor de la pct IV.4 din fisa de achizitii).

Toate constatările , inadvertentele , deficiențele in raport cu oferta se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie, cu o anexa cuprinzand seriile de baza ale produselor,certificate de calitate, certificate de garantie ,certificate de producator pentru elemente de baza (sasiu, parte speciala etc.)

Furnizorul va asigura prin personal specializat o instruire de minim 10 ore , pe parcursul a 2- 3 zile a conducatorilor auto , personalului de deservire și de întreținere dupa receptia autospeciălor , teoretica si practica , statica si dinamica.

Termen livrare: maximum 60 zile

NOTA : La prezentarea ofertei se va prezenta un catalog cu fotografii si desene tehnice din care sa reiasa configuratia solicitata in caietul de sarcini

Cerintele din caietul de sarcini sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti.

INTOCMIT
Ing. IUTU MARIAN
Sef serviciu Investitii Achizitii

LOTUL 2.

Cod CPV: 43250000- 0 Incarcatoare cu bena frontala

Cod CPV: 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare

CAIETUL DE SARCINI **Incarcator Frontal**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică .

Denumirea lucrării de investiție:

“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA CUMPANA”

„PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ - Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de mediu”

A. Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unei investitii semnificative in domeniul mediului din localitatea Cumpana, judetul Constanta pentru a sprijinii autoritatile publice locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a deeurilor.

Acesta contribuie la obiectivul general al programului PHARE CES 2006 si anume la dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor pentru coeziunea economica si sociala, prin proiecte si investitii in domeniul mediului, in conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltate (PND), aspect care sa sprijine cresterea economica la nivel national si regional, in vederea cresterii potentialului tarii si al fiecarei dintre cele opt regiuni de dezvoltare, precum si in vederea diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre acestea.

Proiectul va contribui activ la reabilitatea mediului, va duce la crestera calitatii vietii si va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei din zona de implementare. Autoritatile locale ale comunei Cumpana vor putea sa rezolve problemele de mediu apeland la propriile capacitati si aptitudini.

In prezent colectarea și transportul deșeurilor se realizează prin intermediul Serviciului Gospodarie subordonat Consiliului Local Cumpăna. Există un număr de 25

containere de gunoi în zece zone ale comunei. Zilnic se efectuează salubritatea zonelor prin ridicarea containerelor, cu ajutorul autospecialei din dotare, precum și colectarea gunoiului menajer de la populație (din poartă în poartă) pe baza unui program stabilit pe străzi, folosind un tractor U445 cu remorcă, vechi de 15 ani. Deșeurile colectate se basculează la marginea unei gropii de gunoi (ce urmează a fi închisă în 2009), unde două utilaje împing și nivelează zona.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de implementarea unui sistem de colectare selectivă și valorificare a materialelor reciclabile, în vederea reducerii cantității de deșuri depozitate în comuna Cumpăna și construcția unei stații de sortare a deșurilor reciclabile.

Acestea contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice ale sectorului Gestiunea deșeurilor:

- dezvoltarea și implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deșeurilor, prin care va fi posibilă furnizarea facilităților de gestionare a deșeurilor în vederea reabilitării și protecției mediului înconjurător;
- reducerea impactului asupra mediului înconjurător a depozitelor de deșuri;
- Introducerea colectării și transportului deșeurilor în zonele în care nu a existat până în momentul de față sistem de salubritate;
- îmbunătățirea metodelor simple și eficiente de tratare a deșeurilor într-un raport optim cost-beneficiu.

Grupul tinta al proiectului este format din:

- locuitorii comunei Cumpăna (14.000)
- agenți economici (148)

Beneficiarii finali sunt:

- Consiliul Local Cumpăna;
- locuitorii comunei Cumpăna

Obiective și rezultatele estimate.

Implementarea colectării selective a deșeurilor prin sistemul aport voluntar prin:

- achiziționarea unei autocamioane de 18mc pentru transportul fracțiilor nerecuperabile precum și a refuzului rezultat de stația de sortare la depozitul de la Costinești;
- achiziționarea unei autocamioane de 12mc pentru transportul deșeurilor reciclabile de stație de sortare.
- construirea a 37 puncte de colectare selectivă;
- achiziționarea a 163 containere de 1,1m³ și 37 containere de 0,66m³;
- Construcția unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile pe raza comunei Cumpăna dotarea și utilizarea acesteia .

Evaluarea fluxului de deșuri

Pentru calculul cantităților de deșuri generate la nivelul comunei Cumpăna și a capacităților necesare gestionării acestora (containere, mijloace de transport) au fost utilizate prevederile Planului și Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor (PNGD și SNGD), ale Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 2 Sud-Est (PRGD), precum și Standardele românești în vigoare din seria Salubritatea localităților (SR 13351 – Prescripții generale de colectare selectivă, SR 13387 – Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare, SR 13400 – Prescripții pentru determinarea cantităților de deșuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport).

Pentru calculul cantităților de deșuri menajere generate a fost utilizat indicatorul de generare deșuri menajere pentru mediul rural recomandat atât de PNGD și PRGD, cât și de Metodologia de elaborare a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (aprobată prin Ordinul nr. 951/2007), respective 0,4 kg/locuitor/zi. A fost luată în calcul o populație de 14.000 de locuitori. S-a considerat că deșeurile menajere generate de populație reprezintă 80% din cantitatea totală de deșuri generate la nivelul comunei Cumpăna, restul de 20% fiind reprezentat de deșuri asimilabile celor menajere (provenite de la instituții, comerț, industrie), deșuri stradale și deșuri din piețe. Cantitățile de deșuri generate în comuna Cumpăna sunt prezentate în tabelul următor.

Cantități de deșuri generate în comuna Cumpăna

	Unitate de măsură	Cantitate
Număr locuitori	loc	14000
Indicator de generare	kg/loc/zi	0,4
Cantitate deșuri menajere generată	kg/zi	5740
	t/an	2095,1
Cantitate deșuri municipale generată	kg/zi	7175
	t/an	2618,8

OBIECTIVUL PROPUS:

Achiziționarea unui autoincarcator frontal pentru stația de sortare

Stația de sortare a deșurilor provenite din colectarea selectivă presupune realizarea unei incinte cu suprafață de cca. 1700 mp.

În teritoriul acesteia se vor realiza următoarele construcții:

- 1 x platforma betonată cu suprafața de 863 m²
- 1 x hală de sortare cu structura metalică și suprafața de 470mp.
- 1 x clădire social- administrativă
- utilaje specifice de sortare a deșeurilor

Hala de sortare este o construcție parter cu două compartimente care au ca destinație:

- zona de descărcare a deșeurilor – dimensiuni în plan 10,00 x 15,45 m și înălțimea utilă 6,00 m
- zona de sortare – dimensiuni în plan 16,00 x 20,00 m și înălțimea utilă 4,00 m.

Un rol determinant îl are asigurarea fluxului tehnologic, fără intersectarea diferitelor faze: recepție, sortare, presare-balotare, manipulare baloți și containere, depozitare temporară, expediere. Cele două uși vor avea dimensiunile 4,0 x 5,0 m.

Pentru activitățile de încărcare și transport a deșeurilor rezultate de pe linia de sortare, degravarea spațiilor cu refuz de compost pentru fluidizarea traficului etc. în incinta stației de sortare este necesar un autoincarcator, prevăzut în studiul de fezabilitate elaborat. Anexăm și planul stației pentru edificare asupra fluxului tehnologic. Dimensiunile de gabarit ale acestuia vor fi reduse, deoarece spațiile de transport și manevra sunt limitate.

B. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI

Autoincarcatorul va respecta standardele internaționale de calitate. El trebuie să fie conceput și realizat în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acest gen de utilaje.

Autoincarcatorul trebuie să îndeplinească obligatoriu condițiile prevăzute de următoarele regulamente ECE-ONU și Directive CEE, la care România a aderat:

- ECE-ONU R 13 - prescripții privind frânarea;
- ECE-ONU R 24 - prescripții privind emisiile poluante;
- ECE-ONU R 49 - prescripții referitoare la omologarea motoarelor diesel în ceea ce privește emisia de gaze poluante;
- ECE-ONU R 51- prescripții privind zgomotul;
- Directiva 88/77* 1999/96 - prescripții referitoare la omologarea motoarelor diesel în ceea ce privește emisiile poluante
- ECE-ONU R 79T Directiva 70/311 *92/62 - prescripții privind echipamentul de direcție;
- Directiva 78/1316CEE modif. 94/153CEE - identificarea comenzilor și marșurilor
- Directiva 70/221 *2000/8 - privind omologarea rezervoarelor de carburant.
- ECE-ONU R 46 (Directiva 71/1271CE) - prescripții referitoare la vizibilitate înapoi (oglinzi)

CARACTERISTICI TEHNICE SI COMERCIALE

1. CERINTE GENERALE :

- Autoincarcatorul trebuie să fie nou, fabricat în 2008/2009
- Să aibă documentele de autentificare, cartea de identitate secretizată eliberată de Registrul Auto Român, factura fiscală, cartea tehnică și certificatul de garanție la momentul livrării

Autoincarcatorul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru vehicule speciale, să funcționeze corespunzător într-un climat temperat continental (șocuri și vibrații, nivel de zgomot: - conform normelor europene).

- umiditate relativă: maxim 80
- temperatura ambianță: de la -30 °C până la +40 °C;
- agenți exteriori: mediu acid, salin, praf, ploaie, noroi, zapadă, chiciura, gheață, ger

CAP.I CARACTERISTICILE SI DOTARILE TEHNICE MINIME .

1.1 Dimensiuni utilaj

- greutate operațională cuprinsă între 2.500- 5000 Kg
- rezistența la rasturnare minim:1.300 Kg
- lungime utilaj (inclusiv cupa) cuprinsă între : 3.200 - 6000 mm
- înălțime utilaj minim :1950 mm maxim 3.000 mm
- lățime utilaj minim :1500 mm maxim 2.200 mm

1.2 Pentru cupa frontală de încărcare

- lățime cupa: minim 1550 mm maxim 2.300
- înălțime de lucru la boltul cupei minim: 2850 mm
- înălțime de lucru cu , cupa basculată la 45° minim: 2100 mm
- cupa dotată cu lamă
- capacitate cupa: minim 0,35 mc maxim 1,25 mc la densitate de 1.8t/mc

- forta de rupere minim:17kN
- forta de rupere brat de excavare minim:18 kN
- unghi de rasturnare cupa minim:45°
- sistem de mentinere la orizontala automat al cupei
- sistem de mentinere constanta a pozitiei cupei fata de sol

1.3 Caracteristici motor

- diesel cu injectie directa , racit cu lichid garantat pana la 37C°
- putere neta motor cuprinsa intre 30 -54 CP
- cuplu motor minim:140Nm
- numar cilindri minim :4
- displacement minim: 2,0 ltr
- sa respecte normele de poluare minim EURO Stagell A
- filtru de aer centrifugal pentru regim greu de lucru
- filtru de combustibil dotat cu vizor
- capacitate rezervor : minim 50 litri.

1.4 Transmisia

- hidrostatica continua cu pompe cu debit variabil pentru o mai buna gestionare a consumului combustibil
 - dotata cu hidromotoare pentru regim greu /usor de lucru
 - viteza minima inainte/inapoi :16 Km/h
 - transmisie "heavy duty" , fara intretinere
 - sistem de franare de serviciu si parcare complet hidraulic incorporat fara intretinere (cu auto reglare)
 - sistem de franare automat in cazul executarii unor manevre neautorizate
 - tractiune integrala 4x4 cu repartizarea proportionala a momentului la ambele punti
 - directie deplasare fata/spate controlata hidraulic cu joystick multifunctional
 - posibilitatea de reglare continua a turatiei si vitezei de deplasare,fara trepte de viteza cu ajutorul unei pedale si maneta de acceleratie
 - dimensiuni pneuri standard minim:10x16,5

1.5 Sistemul directie

- Sasiu rigid
- dotat cu pompe si hidromotoare cu debit variabil
- sistem directie complet hidraulic controlat
- raza de virare (la coltul din spate al echipamentului) de maxim :1.350 mm

1.6 Sistem hidraulic

- dotat cu senzori de sarcina ce regleaza automat puterea si viteza in functie de sarcina pentru optimizarea consumului de combustibil si reducerea uzurii motorului ;
- capacitate lichid hidraulic sistem : minim 38 litri;
- capacitatea rezervor lichid hidraulic: minim 45 litri;
- pompa cu rotii dintate
- debit minim 100 l/min la 190 bar
- circuite auxiliare pt atasamente montate pe brat
- prevazut cu supape de control.

1.7 Cabina

- cabina avizata ROPS/FOPS inchisa si incalzita
- dotata cu stergator de parbriz, scaun reglabil cu centura de siguranta si senzor de prezenta
- aparatura: contor orar, indicator nivel motorina, indicator al temperaturii sistemului de racire
- lumini de lucru (fata/spate) si deplasare pe drumuri publice, semnalizare directie, claxon, girofar , oglinzi retrovizoare.
- bara de siguranta(pt blocarea comenzilor in caz de parasirea scaunului)
- deschiderea in plan vertical a usi de acces pentru a nu impiedica vizibilitatea si mobilitatea echipamentului in timpul lucrului atunci cand se alege acest mod de lucru
- priza externa de 12V

1.8 Cupla mecanica rapida pt fixarea cupei si atasamentelor optionale

1.9 Tensiune nominala instalatie electrica: 12 V; acumulator minim 70 A si alternator minim 40 A.

1.10 Sistem de pornire cu preincalzirea aerului pentru climat rece minim -37C°

1.11 Posibilitatea echipamentului de a lucra in mediu coroziv

Bolturi cu intervale de ungere extinse de minim 250 ore functionare

1.12 Rabatarea totala a cabinei, capacului motor si podelei pt accesul mai usor la toate componentele . Contragreutati suplimentare posterioare modulate.

1.13 Comenzi servo-asistate hidraulic cu joystickuri pentru o mai usoara exploatare si fiabilitate marita atat la deplasare cat si la actionare incarcator

1.14 Consumul specific de carburant cu motorul turat la minim sa nu depaseasca 4,5 l/h

1.15 Lumini de lucru si drum conform standardelor europene in vigoare

1.16 Omologare pentru deplasarea pe drumuri publice

1.17 Durata de viata a echipamentului minim 15 ani

1.18 Reputantanta service in zona ,maxim 100 Km

1.19 Marcaj CE

1.20 Timpul dintre doua revizii sa fie de minim:500h

1.21 Oferta tehnica va fii insotita de brosură de prezentare al utilajului corespunzator, emis de fabricant in limba romana .

Prevederile din Caietul de sarcini referitoare la caracteristicile si dotarile MINIME sunt obligatorii; nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei

4. Conditii suplimentare

GARANTIE ŞI SERVICE

Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele vehiculului si echipamentelor montate pe vehicul pe o perioada de minim 24 luni .

În perioada de garanție, reparațiile și service-ul vor fi executate gratuit de către furnizor, la solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon/fax sau e-mail) în termen de maxim 24 ore de la data recepționării acesteia.

Intervenția se va face, după caz, la locația unde s-a semnalat defecțiunea prin acțiunea on-site a echipei de service a furnizorului și/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentanței service și înlocuirea temporară a acestuia cu o piesă de schimb identică sau similară ca funcționalitate, pentru a asigura redundanța sistemului și funcționarea acestuia la parametrii optimi, până la repararea/înlocuirea definitivă a piesei/defecțiunii în cauză. În acest caz cheltuielile de transport și deplasare fiind suportate în proporție de 100% de către furnizor.

Furnizorul va asigura componente și piese de schimb pentru o perioadă de minim 10 ani de la data semnării contractului.

RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Responsabilitatea și costurile privind transportul și livrarea sunt suportate de către furnizor.

Receptia utilajului se executa la sediul Primariei Comuna Cumpăna de către o comisie mixta formata din reprezentantii beneficiarului (numiti prin dispozitie a Primarului) si furnizorului (personal implicat in derularea contractului de furnizare conform solicitarilor de la pct IV.4 din fisa de achizitii).

Toate constatările , inadvertentele , deficiențele in raport cu oferta se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie, cu o anexa cuprinzand seriile de baza ale produselor,certificate de calitate, certificate de garantie ,certificate de producator pentru elemente de baza (sasiu, parte speciala etc.)

Furnizorul va asigura prin personal specializat o instruire de minim 10 ore , pe parcursul a 2- 3 zile a mecanicului de utilaj, a personalului tehnic de întreținere dupa receptia autoincarcatorului , teoretica si practica , statica si dinamica.

ALTE CERINȚE

- Oferta să conțină sarcinile exploatatorului privind exploatarea și întreținerea utilajului și periodicitatea acestora.
- Punere în funcțiune de către furnizor
- Carte tehnică de întreținere , de utilizare și de protecția muncii în limba română.

Termen livrare: maximum 60 zile

NOTA : La prezentarea ofertei se va prezenta un catalog cu fotografii si desene tehnice din care sa reiasa configuratia solicitata in caietul de sarcini

Cerintele din caietul de sarcini sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti.

INTOCMIT
Ing. IUTU MARIAN
Sef serviciu Investitii Achizitii

CAIETUL DE SARCINI

Motostivuator

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică .

Denumirea lucrării de investiție:

“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA CUMPANA”

„PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ - Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de mediu”

A. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unei investiții semnificative în domeniul mediului din localitatea Cumpăna, județul Constanța pentru a sprijini autoritățile publice locale în eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri și de a stimula colectarea selectivă a deșeurilor.

Acesta contribuie la obiectivul general al programului PHARE CES 2006 și anume la dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor pentru coeziunea economică și socială, prin proiecte și investiții în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare (PND), aspect care să sprijine creșterea economică la nivel național și regional, în vederea creșterii potențialului țării și al fiecărei dintre cele opt regiuni de dezvoltare, precum și în vederea diminuării disparităților economice și sociale dintre acestea.

Proiectul va contribui activ la reabilitatea mediului, va duce la creșterea calității vieții și va avea un impact pozitiv asupra sănătății populației din zona de implementare. Autoritățile locale ale comunei Cumpăna vor putea să rezolve problemele de mediu apelând la propriile capacități și aptitudini.

În prezent colectarea și transportul deșeurilor se realizează prin intermediul Serviciului Gospodărire subordonat Consiliului Local Cumpăna. Există un număr de 25 containere de gunoi în zece zone ale comunei. Zilnic se efectuează salubritatea zonelor prin ridicarea containerelor, cu ajutorul autospecialei din dotare, precum și colectarea gunoierului menajer de la populație (din poartă în poartă) pe baza unui program stabilit pe străzi, folosind un tractor U445 cu remorcă, vechi de 15 ani. Deșeurile colectate se basculează la marginea unei gropii de gunoi (ce urmează să fie închisă în 2009), unde două utilaje împing și nivelează zona.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de implementarea unui sistem de colectare selectivă și valorificare a materialelor reciclabile, în vederea reducerii cantității de deseuri depozitate în comuna Cumpăna și construcția unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile.

Acestea contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice ale sectorului Gestiunea deșeurilor:

- dezvoltarea și implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deșeurilor, prin care va fi posibilă furnizarea facilităților de gestionare a deșeurilor în vederea reabilitării și protecției mediului înconjurător;
- reducerea impactului asupra mediului înconjurător a depozitelor de deseuri;
- Introducerea colectării și transportului deșeurilor în zonele în care nu a existat până în momentul de față sistem de salubritate;

- îmbunătățirea metodelor simple și eficiente de tratare a deșeurilor într-un raport optim cost-beneficiu.

Grupul tinta al proiectului este format din:

- locuitorii comunei Cumpăna (14.000)
- agenți economici (148)

Beneficiarii finali sunt:

- Consiliul Local Cumpăna;
- locuitorii comunei Cumpăna

Rezultatele estimate.

Implementarea colectării selective a deșeurilor prin sistemul aport voluntar prin:

- achiziționarea unei autocamioane de 18mc pentru transportul fracțiilor nerecuperabile precum și a refuzului rezultat de stația de sortare la depozitul de la Costinești;
- achiziționarea unei autocamioane de 12mc pentru transportul deșeurilor reciclabile de stație de sortare.
- construirea a 37 puncte de colectare selectivă;
- achiziționarea ulterioară a 163 containere de 1,1m³ și 37 containere de 0,66m³;
 - Construcția unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile pe raza comunei Cumpăna dotarea și utilizarea acestora .

Evaluarea fluxului de deșuri

Pentru calculul cantităților de deșuri generate la nivelul comunei Cumpăna și a capacităților necesare gestionării acestora (containere, mijloace de transport) au fost utilizate prevederile Planului și Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor (PNGD și SNGD), ale Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 2 Sud-Est (PRGD), precum și Standardele românești în vigoare din seria Salubritatea localităților (SR 13351 – Prescripții generale de colectare selectivă, SR 13387 – Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare, SR 13400 – Prescripții pentru determinarea cantităților de deșuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport).

Pentru calculul cantităților de deșuri menajere generate a fost utilizat indicatorul de generare deșuri menajere pentru mediul rural recomandat atât de PNGD și PRGD, cât și de Metodologia de elaborare a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (aprobată prin Ordinul nr. 951/2007), respective 0,4 kg/locuitor/zi. A fost luată în calcul o populație de 14.000 de locuitori. S-a considerat că deșeurile menajere generate de populație reprezintă 80% din cantitatea totală de deșuri generate la nivelul comunei Cumpăna, restul de 20% fiind reprezentat de deșuri asimilabile celor menajere (provenite de la instituții, comerț, industrie), deșuri stradale și deșuri din piețe. Cantitățile de deșuri generate în comuna Cumpăna sunt prezentate în tabelul următor.

Cantități de deșuri generate în comuna Cumpăna

	Unitate de măsură	Cantitate
Număr locuitori	loc	14000
Indicator de generare	kg/loc/zi	0,4

Cantitate deșeuri menajere generată	kg/zi	5740
	t/an	2095,1
Cantitate deșeuri municipale generată	kg/zi	7175
	t/an	2618,8

OBIECTIVUL PROPUS:

Acizitionarea unui motostivuator pentru statia de sortare

Stația de sortare a deșeurilor provenite din colectarea selectivă presupune realizarea unei incinte cu suprafață de cca. 1700 mp.

În teritoriul acesteia se vor realiza următoarele construcții:

- 1 x platforma betonata cu suprafata de 863 m²
- 1 x hala de sortare cu structura metalica si suprafata de 470mp.
- 1 x cladire social- administrativa
- utilaje specifice de sortare a deseurilor

Hala de sortare este o construcție parter cu două compartimente care au ca destinație:

- zona de descărcare a deșeurilor – dimensiuni în plan 10,00 x 15,45 m și înălțimea utilă 6,00 m
- zona de sortare – dimensiuni în plan 16,00 x 20,00 m și înălțimea utilă 4,00 m.

Un rol determinant îl are asigurarea fluxului tehnologic, fără intersectarea diferitelor faze: recepție, sortare, presare-balotare, manipulare baloți și containere, depozitare temporară, expediere. Cele două uși vor avea dimensiunile 4,0 x 5,0 m.

Pentru activitățile de manipulare și transport a balotilor, europaletilor și altor materiale în incinta stației de sortare este necesar un motostivuator, prevăzut în studiul de fezabilitate elaborat. Anexam și planul stației pentru edificare asupra fluxului tehnologic.

B. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PENTRU ACHIZITIONAREA PRODUSULUI

Motostivuatorul va respecta standardele internaționale de calitate. El trebuie să fie conceput și realizat în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acest gen de utilaje.

Motostivuatorul trebuie să îndeplinească obligatoriu condițiile prevăzute de următoarele regulamente ECE-ONU și Directive CEE, la care România a aderat:

- ECE-ONU R 13 - prescripții privind frânarea;
- ECE-ONU R 24 - prescripții privind emisiile poluante;
- ECE-ONU R 49 - prescripții referitoare la omologarea motoarelor diesel în ceea ce privește emisiile de gaze poluante;
- ECE-ONU R 51- prescripții privind zgomotul;
- Directiva 88/77* 1999/96 - prescripții referitoare la omologarea motoarelor diesel în ceea ce privește emisiile poluante
- ECE-ONU R 79T Directiva 70/311 *92/62 - prescripții privind echipamentul de direcție;
- Directiva 78/1316CEE modif. 94/153CEE - identificarea comenzilor și marșurilor
- Directiva 70/221 *2000/8 - privind omologarea rezervoarelor de carburant.
- ECE-ONU R 46 (Directiva 71/1271CE) - prescripții referitoare la vizibilitate înapoi (oglinzi)

CARACTERISTICI TEHNICE SI COMERCIALE

A. CERINTE GENERALE :

- **Utilajul trebuie sa fie nou**, fabricat in 2008/2009
- Sa aiba documentele de autentificare, , factura fiscala, cartea tehnica si certificatul de garantie la momentul livrării
- Să funcționeze corespunzător într-un climat temperat continental (șocuri și vibrații, nivel de zgomot: - conform normelor europene).
 - umiditate relativa: maxim 80
 - temperatura ambianta: de la -30 gd.C pana la +40 gd.C;
 - agenti exteriori: mediu acid, salin, praf, ploaie, noroi, zapada, chiciura, gheata, ger

B. CARACTERISTICI TEHNICE:

1. Dimensiuni utilaj

- greutate operationala cuprinsa intre 2.500 - 2.700 Kg
- capacitatea de ridicare minim:1.500 Kg
- lungime utilaj (fara furci) maxim : 2.250mm
- inaltime utilaj (cabina) maxim : 2.100 mm
- latime utilaj (la nivelul rotilor) maxim :1.100 mm
- latime culoar de lucru (cu europaleti 1000 x 1200 mm) maxim: 3.400 mm

2. Catarg

- inaltimea de lucru cu furcile (catarg extins) minim: 3.000 mm
- inaltime (catarg strans) maxim: 2.200 mm
- capacitatea de ridicare la inaltime maxima de minim:1.500kg
- inclinare longitudinala catarg fata/spate de minim : 5°/10°
- sistem translatie laterala furci
- gratar protectie de inaltime minima :1.200 mm
- viteza de ridicare sarcina minima: 600 – 650 mm/s

3. Caracteristici motor

- diesel cu injectie directa ,racit cu lichid garantat pana la - 37C°
- putere neta motor minim: 35/47 kW/cp
- cuplu motor minim:140Nm
- numar cilindri minim : 4
- displacement minim: 2,5 ltr
- sa respecte normele de poluare minim EURO 4
- filtru de aer centrifugal pentru regim greu de lucru
- filtru de combustibil dotat cu vizor
- capacitate rezervor: 30-40 litri

4. Transmisia

- hidrodinamica cu convertizor hidraulic
- axa fata independenta de transmisie
- legatura dintre axa fata si transmisie sa fie facuta prin cardan, pentru o mai usoara intretinere si reducerea vibratiilor
- viteza deplasare minima inainte/inapoi :15-20 Km/h
- panta maxima la deplasarea cu sarcina de minim: 33%

- sistem de franare de serviciu complet hidraulica incorporat in axe fara intretinere (cu auto reglare)
- sistemul de frinare imersat in baie de ulei pentru marirea fiabilitatii
- sistem de franare parcare actionat mecanic
- pedala de apropiere lina pentru lucru ce necesita o precizie marita

5. Sistemul directie

- sistem de directie hidrostatic , dotat cu senzor de sarcina
- directie punte spate
- raza de intoarcere maxim : 2.000 mm
- raza de virare (la coltul din spate al echipamentului) de maxim :1.350mm
- coloana directie reglabila pe inaltime

6. Sistem hidraulic

- dotat cu senzori de sarcina ce regleaza automat puterea si viteza in functie de sarcina pentru optimizarea consumului de combustibil si reducerea uzurii motorului
- pompa cu rotii dintate tandem
- capacitate instalatie hidraulica : 30-35 litri
- capacitate rezervor lichid hidraulic : minim 40 litri

7. Cabina

Inaltimea cabinei nu va depasii inaltimea cu catargul strans de maxim 2.200 mm, iar latimea pe cea a utilajului (la nivelul rotilor) de maxim :1.100 mm

DOTARI :

- scaun reglabil cu centura de siguranta si senzor de prezenta
- aparatura: contor orar, indicator nivel motorina,indicator al temperaturii sistemului de racire, presiune ulei
- lumini de lucru (fata/spate) si deplasare pe drumuri publice,semnalizare directie, claxon, girofar , oglinzi retrovizoare si semnalizare acustica la mersul inapoi.
- cabina sa fie montata pe suporti de caucic pentru reducerea vibratiilor si imbunatatirea parametrilor de lucru ai operatorului
- cabina prevazuta cu sisteme rezistente la rasturnare;
- dispozitiv reglaj volan;
- maneta frana de mana cu blocare;
- protector PVC acoperis;
- evacuarea gazelor de eșapament lângă acoperișul cabinei;
- pedala inainte-inapoi, sistem de siguranta catarg, bolt de remorcare, maner de prindere;
- claxon 12 V ;
- distribuitor cu 3 manete (ridicare, inclinare, translatie);

8. Protectie dubla si reducerea vibratiilor prin montarea pe suporti elastici a transmisiei si motorului cit si a cabinei

9. Sistem de pornire cu preincalzirea aerului pentru climat rece minim -37C°

10. Posibilitatea echipamentului de a lucra in mediu coroziv

11. Rabatarea totala a capacului motor si podelei pt accesul mai usor la toate componentele .

12. Disponibilitatea motorului sa permita accesul usor pentru lucrarile de reparatii, reglaje si intretinere.

13. Pedala de acceleratie pt un control sporit al puteri si optimizarea consumului de combustibil

14. Posibilitatea blocarii comenzilor hidraulice la parasirea scaunului
15. Consumul specific de carburant cu motorul turat la minim sa nu depaseasca 2,4 l/h
16. Tensiune nominala instalatie electrica: 12 V; acumulator minim 70 A si alternator minim 40 A.
17. Lumini de lucru si drum conform standardelor europene in vigoare
18. Omologare pentru deplasarea pe drumuri publice
19. Asistenta tehnica gratuita in perioada de garantie
20. Servicii de post-garantie pe o perioada de minim 10 ani
21. Durata de viata a echipamentului minim 15 ani
22. Reprezentanta service in zona ,maxim 100 Km
23. Marcaj CE

C. CONDITII SUPLIMENTARE

GARANTIE ŞI SERVICE

Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele utilajului si echipamentelor anexe pe o perioada de minim 24 luni .

În perioada de garanție, reparațiile și service-ul vor fi executate gratuit de către furnizor, la solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon/fax sau e-mail) în termen de maxim 24 ore de la data recepționării acesteia.

Intervenția se va face, după caz, la locația unde s-a semnalat defecțiunea prin acțiunea on-site a echipei de service a furnizorului și/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentanței service și înlocuirea temporară a acestuia cu o piesă de schimb identică sau similară ca funcționalitate, pentru a asigura redundanța sistemului și funcționarea acestuia la parametri optimi, până la repararea/înlocuirea definitivă a piesei/defecțiunii în cauză. În acest caz cheltuielile de transport și deplasare fiind suportate în proporție de 100% de către furnizor.

Furnizorul va asigura componente și piese de schimb pentru o perioada de minim 10 ani de la data semnării contractului.

RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Responsabilitatea și costurile privind transportul și livrarea sunt suportate de către furnizor.

Receptia utilajului se executa la sediul Primariei Comuna Cumpăna de catre o comisie mixta formata din reprezentantii beneficiarului (numiti prin dispozitie a Primarului) si furnizorului (personal implicat in derularea contractului de furnizare conform solicitarilor de la pct IV.4 din fisa de achizitii).

Toate constatările , inadvertențele , deficiențele in raport cu oferta se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie, cu o anexa cuprinzand seriile de baza ale produselor, certificate de calitate, certificate de garantie , certificate de producator pentru elemente de baza (sasiu, parte speciala etc.)

Furnizorul va asigura prin personal specializat o instruire de minim 10 ore , pe parcursul a 2- 3 zile a mecanicului de utilaj, a personalului tehnic de întreținere dupa receptia autospecialelor , teoretica si practica , statica si dinamica.

ALTE CERINȚE


- Oferta să conțină sarcinile exploatatorului privind exploatarea și întreținerea utilajului și periodicitatea acestora.
- Punere în funcțiune de către furnizor
- Carte tehnică de întreținere , de utilizare și de protecția muncii în limba română.

Termen livrare: maximum 60 zile

NOTA : La prezentarea ofertei se va prezenta un catalog cu fotografii si desene tehnice din care sa reiasa configuratia solicitata in caietul de sarcini

Cerintele din caietul de sarcini sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti.

INTOCMIT
Ing. IUTU MARIAN
Sef serviciu Investitii Achizitii
Primaria Cumpana



- LEGENDA**
1. HALA SORTARE
 2. BIROURI SI VESTIARE
 3. CANTAR
 4. CABINA CANTAR
 5. DEZNISIPATOR/SEPARATOR
 6. CAMIN POMPARE APE UZATE



SECȚIUNEA IV FORMULARE

Formularul nr.1

OFERANTUL

.....

Înrestrat la sediul autorității contractante
sub nr...../.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI, nr....., din....., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.....(denumirea contractului de achiziție publică)..... noi.....(denumirea ofertantului)..... vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ... (tipul, seria/numărul, emitentul)..... privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de copii:
 - a) oferta;
 - b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării:
.....

Cu stimă:

Ofertant,
.....
(semnătura autorizată)

Formularul nr. 2

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre _____
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____,
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi _____, avand sediul inregistrat la _____,
(denumirea bancii) (adresa bancii)
ne obligam fata de _____ sa platim suma de _____
(denumirea autoritatii contractante)
_____, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)
a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____.

Parafata de Banca _____ in ziua _____ luna _____ anul _____.

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit ai S.C. cu sediul in Localitatea..... str., nr., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de cesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii.....

Operator economic,
(semnatura autorizata)

Formularul nr.4

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) S.C..... cu sediul în Str, nr....., Localitatea....., înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr....., CIF....., atribut fiscal....., în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de LICITATIE DESCHISA pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV*), la data de(*zi/lună/an*), organizată de(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);
- c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit până la data solicitată.
- c¹) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care să fi produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarului contractului;
- d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

La prezenta declaratie se vor atasa certificatele, caziere judiciare sau alte acte doveditoare care sa demonstreze ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus, precum si indeplinirea obligatiilor de plata privind impozitele, taxele si datoriile catre stat, inclusiv cele locale, precum si plata contributiei la asigurarile sociale (formulare standard emise de catre autoritatile competente ale tarii de rezidenta a ofertantului). Toate certificatele si declaratiile trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere al ofertelor mentionat in anuntul de participare si sa acopere cel putin perioada ultimului an financiar.

Data completării . _____

Ofertant,

.....

semnatura autorizata)

Formularul nr. 5

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind inexistenta starii de faliment

Subsemnatul(a)..... [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de [se mentioneaza procedura] pentru achizitia de [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seriviului sau lucrarii si codul CPSA/CPV], la data de..... [se insereaza data], organizata de [se insereaza numele autoritatii contractante],

declar pe proprie raspundere ca:

- a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant,

.....

(semnatura autorizata)

Formular nr.6

CANDIDATUL/OFERTANTUL:

.....

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale:
8. Principala piață a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (RON)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent EURO)
1.			
2.			
3.			
	Media anuală:		

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată)

Formular nr. 7

CANDIDATUL/OFERTANTUL

.....

**DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI**

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

_____ ,

(denumirea/numele si sediul/adresa

candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _____ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de

_____ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,
.....
(semnatura autorizata)

Formular 7a

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Codul CPV	Denumirea/numele beneficiarului/clientului. Adresa	Calitatea in prestatorului*)	Pretul total al contractului (lei)	Procent indeplinit de prestator (%)	Cantitatea (U.M.)	Perioada de derulare a contractului
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
.....								

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)

Formular nr. 8

CANDIDATUL/OFERTANTUL

.....

EXPERIENȚA SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului:
Numărul și data contractului:.....
2. Denumirea-numele beneficiarului/clientului:.....
Adresa beneficiarului/clientului:.....
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
I-I contractant unic sau contractant conducător
I-I contractant asociat
I-I subcontractant
4. Valoarea contractului:

exprimată în	exprimată în
moneda în care	echivalent
s-a încheiat	euro
contractul	

 - a) inițială (la data semnării contractului).....
 - b) finală (la data finalizării contractului).....
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare.....
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum și alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară:.....

Ofertant

.....

(semnătura autorizată)

***) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract.**

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL DESEMNASAT PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

PERSONALUL IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Pozitia in cadrul echipei	Nume persoana	Atributiuni in derularea contractului	Experienta (in ani) in specialitate	Experienta (in ani) in functia actuala
.....				
.....				

Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului cu atributii cheie in derularea contractului de achizitie publica (Formular 9a).

Data completarii

Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

CURRICULUM VITAE

1. Funcția propusă pentru contract:
2. Naționalitate:
3. Data nașterii (ziua/luna/anul):
4. Numele firmei:
5. Numele echipei:
6. Profesie:
7. Numărul de ani în firmă:
8. Calificări relevante pentru contract:
9. Pregătire profesională de bază și instruiți:
10. Numărul de ani de experiență:
11. Descrierea sumară a proiectelor în care am participat:
12. Istoricul experienței profesionale de la absolvire:
13. Limbi cunoscute: (descrise prin calificativele excelent, bine, satisfăcător, slab)
Vorbit, Citit, Scris,

Subsemnatul declar pe propria răspundere că datele biografice descrise mai sus sunt corecte și că ele descriu calificarea și experiența mea profesională.

Confirm că dacă (inserează numele firmei) va fi câștigătorul pentru aceste servicii sunt disponibil să preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă.

Nume, prenume și semnătură.....

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei ofertante.....

Data (ziua/luna/anul).....

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _____ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____.
- (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr.crt.	Denumire subcontractant	Specializare subcontractant	Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate	Procentul din valoarea contractului reprezentat de serviciile ce urmeaza a fi subcontractate	Acord subcontractor cu specimen de semnatura

Ofertant,

.....

(semnatura autorizata)

Formular nr. 11

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _____ pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) _____ lei, reprezentand
(suma in litere si in cifre)
_____ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
(suma in litere si in cifre)
_____ lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____
_____ zile, respectiv pana la data de _____, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu suntem obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ____ / ____ / ____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele _____.
(denumirea/numeleofertantului)

Banca

.....
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BUNA EXECUȚIE

Către

(denumirea autorității contractante și adresa completa)

Cu privire la contractul de achiziție publică (denumirea contractului), încheiat între, în calitate de contractant, și, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de, reprezentând% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de

acesta la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin

contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziție publică mai sus menționat.

Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanție este valabilă până la data de

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a

garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului

băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție își

pierde valabilitatea.

Parafată de Banca în ziua luna anul

(semnatura autorizată)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor _____ (% din pretul total ofertat)
executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va
fi constituita sub forma: _____
in quantum de: _____ (% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna
executie _____ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data
primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _____ zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
semnarii contractului) _____ zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri _____ (% din valoarea care trebuia
la termene intermediare si sa fie realizata)
la termenul final de executie

7. Limita maxima a penalizarilor _____ (% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor _____ (% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere
a defectelor _____ zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile
de plata lunare (garantii, avansuri etc.) _____ (% din situatiile de plata
lunare)

OFERTANT,

.....

(semnatura autorizata)

MODEL CONTRACT *propus*

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CUMPANA
CONSILIUL LOCAL

Str.Sos.Constanței nr.132
tel/fax: 0241/ 739.003
email:primaria_cumpana@yahoo.com
web site: www.primaria-cumpana.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect finanțat prin Phare

CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA,
JUDEȚUL CONSTANȚA



GUVERNUL
ROMANIEI

Contract de furnizare

nr. _____ data _____

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între**

PRIMARIA CUMPANA, Soseaua Constanței nr. 132, telefon/fax 739003, cod fiscal R 4618170, reprezentată prin doamna **Ec. MARIANA GAJU, Primar Comuna CUMPANA**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

denumire operatorul economic adresa sediu
..... telefon/fax număr de
înmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, bancă)
..... reprezentat prin
..... (denumirea conducătorului)
funcția.....

în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).
- i. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze și, după caz, să instaleze și să întrețină

„ Autospeciale pentru colectare si transport deseuri , incarcator frontal si motostivuitor pentru statia de sortare, Comuna Cumpăna, Județul Constanța”

Cod CPV: 34144512-0 Vehicule de compactare a deșeurilor menajere

Cod CPV: 43250000- 0 Incaratoare cu bena frontala

Cod CPV: 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare

în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 – Obiectivul se derulează în cadrul proiectului

**“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN
COMUNA CUMPANA”**

Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09

Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09

**„PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ - Schema de investiții
pentru sprijinirea inițiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de mediu”**

5. Prețul contractului

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate și a serviciilor accesorii prestate, este de lei, sau după caz euro, la care se adaugă TVA.

5.2. Valoarea de referință pentru echivalența LEU – EURO este cursul INFOEURO.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de 60 zile, începând de la data de

6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, la data de

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- ofertele tehnice și financiare depuse;
- graficul de livrare;
- documentațiile tehnice și de garanție pentru produsele furnizate;
- scrisoarea de garanție bancară aferentă garanției de bună execuție.

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

10.2 – **Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plățile se efectuează în LEI într-un cont al furnizorului deschis la Trezoreria Statului.**

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului, în raport cu prejudiciul creat, respectiv 0.1 % pe zi.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, raportată la 0,1 % pe zi.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de **8 %** până la intrarea în efectivitate a contractului. Garanția de bună execuție se va constitui prin **Scrisoare de garanție bancară care devine anexa la contract.**

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conf. Prevederilor HG 925/2006 Art. 90 al. 1 în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate.

12.5 - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

13.2 - (1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

13.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, Comuna Cumpăna, Jud. Constanta.

13.4 - Dacă vreunul din produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Ambalare și marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față la condițiile de transport și depozitare în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală specificată.

14.2 – Se vor menține aceleași condiții de ambalare, marcare, etichetare ale producătorului iar documentația tehnică originală va fi completă cu toate avizele necesare și obligatoriu va fi în limba română.

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției produselor (foi de protecție, ambalaje diferite ale accesoriilor etc) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând:

- a) datele din graficul de livrare, și
- b) termenul comercial stabilit;

15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- certificate de calitate ale produselor
- alte certificate, documente ce atestă calitatea produselor ce urmează a fi furnizate.

15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepție, prin încheierea Procesului verbal semnat de către reprezentanții celor două părți.

15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepției produselor.

16. Asigurări

16.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

17. Servicii

17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului, așa cum s-a angajat prin oferta.

17.2. - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract.

18. Perioada de garanție acordată produselor

18.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa în condiții normale.

18.2 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea la destinația finală.

18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

19. Ajustarea prețului contractului

19.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20. Amendamente

20.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Subcontractanți

21.1 - Furnizorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului

22.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în graficul de livrare.

22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului în cuantum de 0,1 % pe zi.

23. Cesiunea

23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

24. Forța majoră

24.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din Romania.

27 Limba care guvernează contractul

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

28.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor

PRIMAR

Ec. MARIANA GAJU

.....

JURIDIC

Jr. NICOLAE SORIN DANIEL

CONTABIL SEF

MARIANA MARTOIU